PRIMARIA

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 16260 din 16.12.2019

REFERAT

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de catre

SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.02.2020

Urmare a cererilor nr 16147 si 16148 din 13.12.2019 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate incepand cu data de 01.02.2020 am constatat urmatoarele:

SC ADP GHERLA SA solicita modificarea tarifelor existente si aprobarea unor noi tarife fata de cele stabilite pentru anul 2019 justificand aceasta prin urmatoarele :

- incepand cu 01.01.2019 prin HG 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată acesta se modifica

- rata inflatiei in noiembrie 2019 raportat la decembrie 2018 a fost de 3.60%

- necesitatea aprobarii unor noi tarife pentru activitatile de constructii

- modificarea OUG 196/2005privind Fondul de mediu prin OUG 50/2019

Preturile propuse incepand cu 01.02.2020 sunt urmatoarele:

Anexa 1 – Tarife orare la utilaje practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 2 – Tarife orare la utilaje practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 3 – Tarife manopera si utilaje practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 4 – Tarife manopera si utilaje practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 5 – Tarife manopera, utilaje si materiale la Adapostul de caini fara stapan

Anexa 6 – Tarife servicii medicale veterinare prestate la Adapostul de caini fara stapan pentru personae fizice

Anexa 7 – Tarife manopera (diverse) practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 8 – Tarife manopere (diverse) practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 9 – Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 10 – Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru persoane fizice si juridice

Anexa 11 – Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 12 – Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru persoane fizice si juridice

Anexa13 -Tarife privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna)

Prin urmare:

PROPUNEM

Aprobarea manoperei directe si a tarifelor orare de functionare a utilajelor si mijloacelor de transport pentru lucrarile de reparatii strazi,intretinere parcuri,zone verzi, intretinerea cailor publice din Municipiul Gherla, a tarifelor la adapostul de caini fara stapan,tarifelor pentru servicii diverse, a tarifelor manopera in constructii si a tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA de catre SC ADP GHERLA SA conform anexelor 1,2,3,4,5, 6,7, 8, 9, 10,11,12 si 13 la prezentul referat.

PRIMAR

NESELEAN IOAN

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. DIN

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate

de către SC ADP GHERLA SA începând cu data de 01.02.2020

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC ADP GHERLA SA începând cu data de 01.02.2020 – proiect din iniţiativa autorităţii executive.

Văzând cererile nr. 16147 si 16148 din 13.12.2019 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate începând cu data de 01.02.2020.

Examinând referatul Primarului Municipiului Gherla nr. 16260 din 16.12.2019

În conformitate cu art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. k) și art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 1011/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților republicată.

Vazând prevederile art. 3 alin. (1), art. 9 alin. 2 lit. d) și art. 43 alin. 5 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129 alin. (2) litera d) si alin. (7) litera n) si s) si art. 139 alin 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE :

Art.1: Se aprobă tarifele pentru serviciile prestate de SC ADP GHERLA SA începând cu 01.02.2020 astfel :

Anexa 1 – Tarife orare la utilaje practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 2 – Tarife orare la utilaje practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 3 – Tarife manopera si utilaje practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 4 – Tarife manopera si utilaje practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 5 – Tarife manopera, utilaje si materiale la Adapostul de caini fara stapan

Anexa 6 – Tarife servicii medicale veterinare prestate la Adapostul de caini fara stapan pentru

persoane fizice

Anexa 7 – Tarife manopera (diverse) practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 8 – Tarife manopere (diverse) practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 9 – Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 10 – Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru persoane fizice si juridice

Anexa 11 – Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 12 – Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru persoane fizice si juridice

Anexa 13 - Tarife privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna)

Art.2 Se aproba ca pentru persoanele fizice si juridice/institutii publice care nu respecta conditiile de colectare selectiva a deseurile menajere reziduale, municipale amestecate si asimilate pe cele patru fractii se vor majora cu un procent de 25% tarifele de gestionare al deseurilor menajere reziduale, municipale si asimilate prevazute la randurile 1 si 2 din Anexa 13 in conditiile elaborarii unui Regulament de Aplicare ce va fi supus aprobarii Consiliului Local

Art.3: Se aprobă procentele de 15% pentru cheltuieli indirecte și la profit de 8% pentru primărie, iar pentru terți procentul de profit între 10-50%.

Art.4: Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 și 13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează autoritatea executivă prin serviciile de specialitate și SC ADP GHERLA SA.

INITIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

AVIZEAZA

SECRETAR GENERAL

ROTAR MIHAI

ANEXA 13

TARIFE DE OPERARE FARA TVA
PRIVIND COLECTAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA DESEURILOR NEPERICULOASE
PE FACILITATEA DE DEPOZITARE TEMPORARA A MUNICIPIULUI GHERLA
SI TRANSPORTUL ULTERIOR AL ACESTORA LA UN DEPOZIT AUTORIZAT
PENTRU PERSOANE JURIDICE - PRET / MC;
PERSOANE FIZICE - PRET / PERSOANA / LUNA

Nr. crt.	Descrierea operatiunilor	Tarif	Observatii
1	Tarif privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere nepericuloase si biodeseurilor la un depozit autorizat colectate de la persoane juridice/institutii publice	138.28	lei/mc
2	Tarif privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere nepericuloase si biodeseurilor la un depozit autorizat colectate de la persoane fizice	11.52	lei/persoana/luna
3	Tarif privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor nepericuloase de la persoane fizice generate de activități de reamenajare și renovare interioara și/sau exterioara a a gospodariilor populatiei (biodeseuri, mobilier, deşeuri rezultate din activităţi de construcţii şi demolări)	138.28	lei/mc
4	Tarif privind transportul si depozitarea deseurilor menajere nepericuloase, inclusiv pentru deseurile nepericuloase generate de activitati de reamenajare și renovare interioara și/sau exterioara a gospodariilor populatiei (biodeseuri, mobilier, deşeuri rezultate din activităţi de construcţii şi demolări), la un depozit autorizat, transportate cu mijloace proprii de catre client, la Facilitatea de depozitare temporara a municipiului Gherla.	109.13	lei/mc
5	Tarif chirie container 1,1 mc	21.00	lei/luna
6	Tarif privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor reciclabile de la persoane fizice si asociatii de proprietari/locatari	0.00	lei/mc
7	Tarif privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor reciclabile de la persoane juridice /institutii publice	69.14	lei/mc

Nota

Pentru persoanele fizice si juridice/institutii publice care nu respecta conditiile de colectare selectiva a deseurile menajere reziduale, municipale amestecate si asimilate pe cele patru fractii se va majora cu un procent de 25% la tarifele de gestionare al deseurilor menajere reziduale, municipale si asimilate prevazute la randurile 1 si 2 din anexa in conditiile elaborarii unui Regulament de Aplicare ce va fi supus aprobarii de catre Consiliul Local

ANEXA 1

TARIFE ORARE LA UTILAJE DE LA 1 IANUARIE 2020
PRACTICATE PENTRU PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR. CRT.	UTILAJ	TARIF 1 APRILIE 2019 [LEI]	TARIF 1 IANUARIE 2020	PROCENT DE MAJORARE [%]
1	AUTOUTILITARA RENAULT	39.55	40.97	3.59%
2	TRACTOR CU LAMA U 650	82.06	85.01	3.59%
3	REMORCA U 650	6.49	6.72	3.54%
4	AUTOTRANSPORTOR CONTAINER	53.25	55.17	3.61%
5	COMPRESOR AER	47.36	49.06	3.59%
6	BETONIERA 100	20.53	21.27	3.60%
7	BETONIERA 250	22.95	23.78	3.62%
8	INSTALATII ANG	57.27	59.33	3.60%
9	PREDOZATOR	7.95	8.24	3.65%
10	POMPA BITUM	6.13	6.35	3.59%
11	TRANSFORMATOR SUDURA	27.72	28.72	3.61%
12	CONVERTIZOR SUDURA	29.70	30.77	3.60%
13	MOTOCOSITOARE	23.70	24.55	3.59%
14	MAI COMPACTOR	56.02	58.04	3.61%
15	MOTOPOMPA	56.81	58.86	3.61%
16	MOTOFOARFECA TUNS GARD VIU	22.93	23.76	3.62%
17	DRUJBA	33.50	34.71	3.61%
18	TAIETOR DE BETON SI ASFALT	56.02	58.04	3.61%
19	CISTERNA CU MATURA	68.34	70.80	3.60%
20	RULOU COMPRESOR	64.60	66.93	3.61%
21	VOLA	222.25	230.25	3.60%
22	TRACTOR U 650	54.74	56.71	3.60%
23	FLEX	16.23	16.81	3.57%
24	PICAMER	25.21	26.12	3.61%
25	GENERATOR DE CURENT	34.86	36.11	3.59%
26	MOTOCULTOR	36.59	37.91	3.61%
27	TRACTOR + REMORCA	61.23	63.43	3.59%
28	KRAMER	52.11	53.99	3.61%
29	BULDOEXCAVATOR	82.06	85.01	3.59%
30	BOBCAT	52.11	53.99	3.61%
31	MASINA DE GAURIT / ROTOPERCUTOR	19.16	19.85	3.60%
32	STRUNG	35.97	37.26	3.59%
33	MASINA DE RINDELUIT	19.16	19.85	3.60%
34	CIRCULAR	23.76	24.62	3.62%

Urmatoarele procente de indexare nu sunt incluse in tarife si se vor adauga dupa cum urmeaza :

CHELTUIELI INDIRECTE	15%
TOTAL	
PROFIT	8%
TOTAL	
TVA	19%
TOTAL GENERAL	

ANEXA 2

TARIFE ORARE LA UTILAJE DE LA 1 IANUARIE 2020
PRACTICATE PENTRU PERSOANE JURIDICE SI FIZICE

NR. CRT.	UTILAJ	TARIF 1 APRILIE 2019 [LEI]	TARIF 1 IANUARIE 2020 [LEI]	PROCENT DE MAJORARE [%]
1	AUTOUTILITARA RENAULT	39.55	40.97	3.59%
2	TRACTOR CU LAMA U 650	82.06	85.01	3.59%
3	REMORCA U 650	6.49	6.72	3.54%
4	AUTOTRANSPORTOR CONTAINER	53.25	55.17	3.61%
5	COMPRESOR AER	47.36	49.06	3.59%
6	BETONIERA 100	20.53	21.27	3.60%
7	BETONIERA 250	22.95	23.78	3.62%
8	INSTALATII ANG	57.27	59.33	3.60%
9	PREDOZATOR	7.95	8.24	3.65%
10	POMPA BITUM	6.13	6.35	3.59%
11	TRANSFORMATOR SUDURA	27.72	28.72	3.61%
12	CONVERTIZOR SUDURA	29.70	30.77	3.60%
13	MOTOCOSITOARE	23.70	24.55	3.59%
14	MAI COMPACTOR	56.02	58.04	3.61%
15	MOTOPOMPA	56.81	58.86	3.61%
16	MOTOFOARFECA TUNS GARD VIU	22.93	23.76	3.62%
17	DRUJBA	33.50	34.71	3.61%
18	TAIETOR DE BETON SI ASFALT	56.02	58.04	3.61%
19	CISTERNA CU MATURA	68.34	70.80	3.60%
20	RULOU COMPRESOR	64.60	66.93	3.61%
21	VOLA	222.25	230.25	3.60%
22	TRACTOR U 650	54.74	56.71	3.60%
23	FLEX	16.23	16.81	3.57%
24	PICAMER	25.21	26.12	3.61%
25	GENERATOR DE CURENT	34.86	36.11	3.59%
26	MOTOCULTOR	36.59	37.91	3.61%
27	TRACTOR + REMORCA	61.23	63.43	3.59%
28	KRAMER	52.11	53.99	3.61%
29	BULDOEXCAVATOR	82.06	85.01	3.59%
30	BOBCAT	52.11	53.99	3.61%
31	MASINA DE GAURIT / ROTOPERCUTOR	19.16	19.85	3.60%
32	STRUNG	35.97	37.26	3.59%
33	MASINA DE RINDELUIT	19.16	19.85	3.60%
34	CIRCULAR	23.76	24.62	3.62%

Urmatoarele procente de indexare nu sunt incluse in tarife si se vor adauga dupa cum urmeaza :

CHELTUIELI INDIRECTE	15%
TOTAL	
PROFIT	10% - 50%
TOTAL	
TVA	19%
TOTAL GENERAL	

ANEXA 3

TARIFE MANOPERA SI UTILAJE DE LA 1 IANUARIE 2020
PRACTICATE PENTRU PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR CRT	ACTIVITATEA	U.M.	1 APRILIE 2019 UTILAJ	1 IANUARIE 2020 UTILAJ	PROCENT DE MAJORARE	1 APRILIE 2019 MANOPERA	1 IANUARIE 2020 MANOPERA	PROCENT DE MAJORARE
	Activitatea de salubritate strazi							
	Maturat manual							
	carosabil	1000 mp				22.93	29.14	27.08%
1	pavat	1000 mp				25.20	31.76	26.03%
	bolvani de rau	1000 mp				29.11	37.01	27.14%
	macadam	1000 mp				27.23	34.58	26.99%
2	Maturat manual dupa periat mecanic	1000 mp				99.00	106.13	7.20%
	Intretinerea curateniei pe strazi							
3	asfaltate	1000 mp				10.82	11.60	7.21%
	pavele	1000 mp				12.74	13.66	7.22%
	Maturat mecanizat							
4	TRACTOR FARMATEC 690 DT + PERIE	MP	0.030	0.031	3.33%			
	CITY CAT	MP	0.070	0.073	4.29%			
	Curatirea rigolelor prin razuire							
5	asfaltate	mp				4.14	4.44	7.25%
	pavate	mp				0.47	0.50	6.38%
6	DH 08A1 Curatirea platformei drumului de material adus de viituri	mc					55.80	
	DH 12A1Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamant iarba, etc	mp					1.70	
7	DH 15A1 Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	100 mp					13.56	
8	Stropit spalat	1000 mp	6.23	6.45	3.53%			
9	RPACJ01A1 Curatat manual de namol si nisip gratare scurgere	mc				39.92	42.79	7.19%
10	DH15A1 Desfundat manual al gratarelor si canalelor de scurgere	mc				29.42	31.54	7.21%
11	DH17A1 Varuit plantatii si accesorii la strazi	mp				2.71	2.91	7.38%

Activitatea de intretinere strazi, trotuare si parcuri pe timp de iarna

	DI 17 Curatat manual zapada							
1	DI 17 A1 afanat 0-15	mp				0.47	0.50	6.38%
	DI 17 A1 batatorita 0-15	mp				0.68	0.73	7.35%
2	Curatat -incarcat in tomberon Transport manual zapada							
	afanat 0-15	mc				1.45	1.55	6.90%
	batatorita 0-15	mc				1.96	2.10	7.14%
	Curatatul manual al ghetii							
	3 cm grosime	mc				1.45	1.55	6.90%
3	5 cm grosime	mc				1.90	2.04	7.37%
	7 cm grosime	mc				3.47	3.72	7.20%
	10 cm grosime	mc				4.09	4.38	7.09%
	Curatat -incarcat in tomberon Transport manual gheata							
4	3 cm grosime	mc				1.81	1.94	7.18%
	5 cm grosime	mc				2.35	2.52	7.23%
	7 cm grosime	mc				3.59	3.85	7.24%
	10 cm grosime	mc				7.08	7.59	7.20%
5	Curatatul mecanizat al zapezii de pe strazi si parcari	1000 mp	4.11	4.26	3.65%			
6	DI18 Utilaje pentru curatat mecanic zapada si poleiul de pe trotuare, alei si parcuri							
	I1 KRAMER/BULDOEXCAVATOR cu cupa de 1 mc	ore	71.83	74.42	3.61%			
	L1 Vola	ore	223.13	231.16	3.60%			
	F1 Plugaritul zapezii cu tractor FARMTRAC 690 DT + lama de zapada	MP	0.030	0.031	3.33%			
7	F1 Plugaritul zapezii cu tractor U 650 + lama zapada	1000 mp	6.470	6.703	3.60%			
	Plugaritul zapezii cu autoutilitara Mitsubishi si imprastiat material antiderapant	MP	0.020	0.021	5.00%			
	Incarcat si descarcat zapada manual							
	afanat 0-15	mc				4.51	4.83	7.10%
	batatorita 0-15	mc				5.76	6.17	7.12%
8	gheata	mc				7.64	8.19	7.20%
	Incarcat si descarcat zapada mecanic							
	afanat 0-15	mc				2.35	2.52	7.23%
	batatorita 0-15	mc				2.93	3.14	7.17%
	gheata	mc				3.62	3.88	7.18%
9	DI13B+DI14B IMPRASTIAT ANTIDERAPANT	tone	76.65	79.41	3.60%	16.23	17.40	7.21%

Transport-incarcat, descarcat manual si cu utilaj

1	Tarif utilaj, Transport U650 cu tractor Incarcat mecanic descarcat prin basculare	tone	11.90	12.33	3.61%			
2	Tarif utilaj,Transport cu tractor U 650 Incarcat manual descarcat prin basculare	tone	17.88	18.52	3.58%			
3	Tarif utilaj, Transport cu tractor FARMTRAC 690 DT	lei /km/						

	incarcat mecanic, descarcat prin basculare	tone (MC)	3.32	3.44	3.61%			
4	Tarif utilaj, Transport cu tractor FARMTRAC 690 DT incarcat manual descarcat prin basculare	lei /km/ tone (MC)	3.32	3.44	3.61%			
	Tarif utilaj,Transport mixturi asfaltice beton	tone	30.60	31.70	3.59%			
	TRBA01XE Transport material cu roaba							
4	la 10 ml	tone				10.86	11.64	7.18%
	pentru fiecare 10 ml in plus peste primii 10 ml	tone				2.16	2.32	7.41%
	TRBA02XC Transport material cu tomberonul							
5	10 ml	tone				11.18	11.98	7.16%
	pentru fiecare 10 ml in plus peste primii 10 ml	tone				1.87	2.00	6.95%
	TRBA04X Transport material prin purtare directa							
	A sub 25 kg	tone				15.76	16.89	7.17%
	B peste 25 kg	tone				23.39	25.07	7.18%
6	C Material incomod	tone				27.82	29.82	7.19%
	D Material incomod	tone				31.18	33.42	7.18%
	pentru fiecare 10 ml in plus peste primii 10 ml							
	A sub 25 kg	tone				5.62	6.02	7.12%
	B peste 25 kg	tone				10.17	10.90	7.18%
	C Material incomod	tone				11.18	11.98	7.16%
	D Material incomod	tone				13.20	14.15	7.20%
	TRBA03X Transport material cu lopata							
7	A Material cu aderenta	tone				7.98	8.55	7.14%
	B Material fara aderenta	tone				12.45	13.35	7.23%
	TRIE02X Incarcat descarcat lemne rotunde							
8	F Incarcat auto	tone				17.08	18.31	7.20%
	H Descarcat auto	tone				7.64	8.19	7.20%

Sapatura manuala, umpluturi, curatirea terenului

	TSA01 Sapatura manuala in spatii intinse							
	A Teren usor	mc				14.32	15.35	7.19%
1	B Teren mijlociu	mc				18.93	20.29	7.18%
	C Teren tare	mc				33.97	36.42	7.21%
	D Teren foarte tare	mc				50.51	54.15	7.21%
	TSA02 Sapatura manuala in spatii limitate							
	A Teren usor	mc				16.51	17.70	7.21%
2	B Teren mijlociu	mc				22.10	23.69	7.19%
	C Teren tare	mc				39.17	41.99	7.20%
	D Teren foarte tare	mc				50.51	54.15	7.21%
3	TSD01C Imprastiat pamant cu lopata in straturi uniforme	mc				7.98	8.55	7.14%
4	TSD06A Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20 cm grosime	100 mc	240.88	249.55	3.60%	76.49	82.00	7.20%
5	TSD07B Compactat mecanic cu compresor 12 to	100 mc	506.55	524.79	3.60%	88.09	94.43	7.20%

	SPATII VERZI							
1	TSG01A1 Degajarea terenului de frunze,crengi	100 mp				29.28	31.39	7.21%
2	Intretinere teren, acostament cu tractor FARMATEC 690 DT si cositoare acostament	MP	0.060	0.062	3.33%			
3	TSG02A1 Curatirea terenului de iarba si buruieni	100 mp				118.75	127.30	7.20%
4	TSG05 Doborarea manuala a arborilor							
	D1 10-30 cm grosime	buc				25.96	27.83	7.20%
	E1 31-50 cm grosime	buc				81.70	87.58	7.20%
	F1 peste 50 cm grosime	buc				126.67	135.79	7.20%
5	TSG08 Doborarea cu ferastrau mecanic a arborilor							
	D1 10-30 cm grosime	buc	3.00	3.11	3.67%	20.72	22.21	7.19%
	E1 31-50 cm grosime	buc	7.20	7.46	3.61%	63.84	68.44	7.21%
	F1 peste 50 cm grosime	buc	14.24	14.75	3.58%	141.45	151.63	7.20%
6	Tocare crengi cu tocator de crengi antrenat de tractor FARMATEC 690 DT	Tone (MC)	51.13	52.97	3.60%			
	Amenajari peluze, plantari si transplantari, intretinerea acestora							
1	TSH01A1 Degajarea terenului de corpuri straine	100 mp				127.60	136.79	7.20%
2	TSH02 Taierea manuala a arborilor prin sectionare succesiva							
	A1 panal la 10 cm	buc				8.15	8.74	7.24%
	B1 11-30 cm	buc				217.10	232.73	7.20%
	C1 31-60 cm	buc				353.05	378.47	7.20%
	D1 61-100 cm	buc				539.48	578.32	7.20%
	E1 peste 100 cm	buc				777.29	833.25	7.20%
3	TSH03 Extragerea pamantului vegetal							
	A1 teren mijlociu	mc				17.40	18.65	7.18%
	B1 teren tare	mc				31.37	33.63	7.20%
4	TSH04 Mobilizarea manuala a solului							
	A1 teren mijlociu 10 cm	mp				3.42	3.67	7.31%
	B1 teren mijlociu 20 cm	mp				4.88	5.23	7.17%
	C1 teren mijlociu 30 cm	mp				6.31	6.76	7.13%
	D1 teren tare 10 cm	mp				5.07	5.44	7.30%
	E1 teren tare 20 cm	mp				7.42	7.95	7.14%
	F1 teren tare 30 cm	mp				9.95	10.67	7.24%
5	TSH05 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal							
	A1 10 cm	mp				2.02	2.17	7.43%
	B1 15 cm	mp				2.38	2.55	7.14%
	C1 20 cm	mp				2.52	2.70	7.14%
	D1 30 cm	mp				3.28	3.52	7.32%
6	TSH9 Semanarea gazonului	100 mp				84.76	90.86	7.20%
	TSH12 Udarea suprafetelor cu furtunul							

7	A1 hidrant	100 mp				11.85	12.70	7.17%
	B1 cisterna	100 mp	22.62	23.43	3.58%	11.85	12.70	7.17%
8	TSH13A1 Administrarea ingrasam. organice	to				731.99	784.69	7.20%
9	TSH14A1 Cosirea manuala a gazonului	100 mp	2.61	2.70	3.45%	14.41	15.45	7.22%
10	TSH15A1 Plivirea buruienilor in peluze	100 mp				45.72	49.01	7.20%
11	TSH16A1 Rectificarea marginilor la peuze rabate si gard viu	100 mp				463.98	497.39	7.20%
	TSH17 Sapatura manuala gropi poligonale pentru plantat pomi ornamentali							
12	C1 teren tare	mc				49.67	53.25	7.21%
	D1 teren foarte tare	mc				72.17	77.37	7.21%
	TSH24 Plantat arbori si arbusti							
	A1 arbusti	buc				6.35	6.81	7.24%
13	B1 trandafiri	buc				9.27	9.94	7.23%
	C1 arbori foiosi	buc				19.07	20.44	7.18%
	TSH26 Plantari pentru gard viu							
	A1 foiosi pe un rand	ml				10.04	10.76	7.17%
	B1 foiosi pe doua randuri	ml				17.18	18.42	7.22%
14	C1 conifere un rand	ml				7.66	8.21	7.18%
	D1 conifere doua randuri	ml				12.28	13.16	7.17%
	E1 buxus un rand	ml				5.11	5.48	7.24%
	F1 buxus doua randuri	ml				5.38	5.77	7.25%
	TSH27 Udatul plantatiilor							
15	A1 cu furtunul	mc				15.44	16.55	7.19%
	B1 cu galeata	mc				77.13	82.68	7.20%
	TSH28 Taieri de corectie arbori si trandafiri							
16	A1 pana la 7 m	buc				39.07	41.88	7.19%
	B1 peste 7 m	buc				45.46	48.73	7.19%
	C1 trandafiri	buc				2.07	2.22	7.25%
17	TSH29 Tunderea gardului viu borduri,chenere							
	A1 1,20 m	mp				3.74	4.01	7.22%
	B1 peste 1,2 m	mp				4.55	4.88	7.25%
	C1 borduri buxus	mp				7.87	8.44	7.24%
	D1 cu frunze persistente	mp				4.55	4.88	7.25%
18	TSH29 asim tuns gard viu cu motofoarfeca	ore	14.47	14.99	3.59%			
	TSH30 Plantarea florilor si plantelor perene							
19	A1 pana la 15 cm	100 buc				45.63	48.92	7.21%
	B1 peste 15 cm	100 buc				71.69	76.85	7.20%
	c1 jardiniere	100 buc				69.46	74.46	7.20%
	D1 plante perene	100 buc				709.90	761.01	7.20%

ASFALTARI

Imbracaminti si straturi de baza cu lianti bituminosi

1	DB02C1 Amorsarea suprafetelor cu bitum taiat	100mp				104.34	111.85	7.20%

2	DB13A1 Strat de legatura binder executat la cald	tone				17.41	18.66	7.18%
3	DB20 Asfalt turnat pe partea carosabila a strazii in grosime de							
	A1 3 cm	mp	0.59	0.61	3.39%	3.28	3.52	7.32%
	B1 4 cm	mp	0.59	0.61	3.39%	5.22	5.60	7.28%
	C1 5 cm	mp	0.59	0.61	3.39%	5.28	5.66	7.20%
	D1 6 cm	mp	0.59	0.61	3.39%	6.21	6.66	7.25%
4	DB21A1 Inchiderea suprafetelor cu dressing	100 mp	4.30	4.45	3.49%	16.71	17.91	7.18%

Incadrari de pavaje sau imbracaminti la trotuare

	DE10 Borduri prefabricate din beton							
	A1 20x 25 fundatie beton	ml				15.00	16.08	7.20%
	B1 idem nisip	ml				14.23	15.25	7.17%
1	C1 20x30 fundatie beton	ml				16.58	17.77	7.18%
	D1 idem nisip	ml				15.59	16.71	7.18%
	E1 24x25 fundatie beton	ml				16.82	18.03	7.19%
	F1 idem nisip	ml				16.20	17.37	7.22%
	DE09X Montat borduri							
2	40x20x15	ml				22.34	23.95	7.21%
	50x20x7	ml				18.23	19.54	7.19%
3	DD01A Pavaj executat cu pavele diferite modele	mp				83.49	89.50	7.20%
4	DE15A1 Sapatura pentru executarea casetei de incadrare	mc				54.38	58.30	7.21%
	DE12 Asfalt turnat executat la trotuare pe fundatie existenta in grosime de :							
	A1 2 cm	mp				5.28	5.66	7.20%
5	B1 2,5 cm	mp				5.45	5.84	7.16%
	C1 3 cm	mp				6.36	6.82	7.23%
	D1 4 cm	mp				8.49	9.10	7.18%
	E1 5 cm	mp				10.57	11.33	7.19%
6	DF17A1 Marcaje longitudinale si transversale	mp	5.06	5.24	3.56%	15.36	16.47	7.23%

Lucrari si accesorii strazi si trotuare

1	DF18A1 plantat stalpi pentru indicatoare circulatie din metal	buc				50.05	53.65	7.19%
2	DF19 Montarea indicatoarelor de circulatie rutiera din tablape:							
	A1 stalp	buc				22.34	23.95	7.21%
	B1 2 stalpi	buc				25.97	27.84	7.20%
	C1 stalp electric	buc				44.41	47.61	7.21%
3	DF21A1 Demontarea indicatoarelor de circulatie	buc				18.30	19.62	7.21%
4	Dh22A1 Deplantarea stalpilor					22.34	23.95	7.21%

Desfaceri de pavaje din imbracaminti

1	DG01 Desfaceri de pavaje sau fundatii							
	A1 asezate pe nisip	mp				10.68	11.45	7.21%
	B1 asezate pe beton					18.93	20.29	7.18%
2	DG02A1 Desfaceri de pavaje calupuri,pavele	mp				12.48	13.38	7.21%
3	DG03A1 Desfaceri trotuare din dale beton	mp				12.48	13.38	7.21%
4	DG04 Desfaceri de borduri de piatra sau beton asezate pe:							
	A1 nisip	ml				5.70	6.11	7.19%
	B1 beton	ml				10.22	10.96	7.24%
5	DG05 Decapare de imbracaminti cu strat pina la 3 cm grosime	mp				18.30	19.62	7.21%
	DG06 Spargeri si desfaceri betoane							
6	A1 carosabil	mc	84.92	87.98	3.60%	81.93	87.83	7.20%
	B1 trotuar	mc	84.92	87.98	3.60%	65.50	70.22	7.21%

Lucrari de reparatii si intretinere strazi

1	DH04C1 Asternere material de intretinere cu incarcator si manual	mc	11.24	11.64	3.56%	36.46	39.09	7.21%
2	DH02 Scarificare manuala pana la 5 cm	100 mp	8.64	8.95	3.59%	334.21	358.27	7.20%
3	DH08A1 Curatirea platformei stradale	mc				42.73	45.81	7.21%
4	DH12A Curatirea manuala a acostamentelor	mp				1.28	1.37	7.03%
5	DH14A1 Curatirea manuala a santurilor si rigole	ml				4.49	4.81	7.13%
6	DH15A1 Desfundat manual al canalelor	mc				29.43	31.55	7.20%
7	DH17A1 Varuit plantatii si accesorii la strazi	mp				2.79	2.99	7.17%
8	DH27 Vopsit parapeti din:							
	A1 beton	mp				7.22	7.74	7.20%
	B1 metal	mp				11.30	12.11	7.17%

Repararea si intretinerea imbracamintilor cu lianti bituminosi

1	DI02 Repararea suprafetelor degradate inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu mortar asfaltic in greutate de 72 kg/mp							
	A1 decapat manual si compactat cu rulou man					13.78	14.77	7.18%
	D1 decapat manual si compactat cu rulou compresor		0.82	0.85	3.66%	13.39	14.35	7.17%
	F1 decapat mecanic si compactat cu rulou comp		4.19	4.34	3.58%	7.33	7.86	7.23%
2	DI15A Curatarea strazilor de noroi si resturi	100 mp				135.48	145.23	7.20%

Preparat semifabricate

1	DZ05A Preparat bitum taiat	tone	12.70	13.16	3.62%	240.38	257.69	7.20%
2	DZ10Preparat binder de margaritar si pietris executate la cald in statii ANG	tone	20.55	21.29	3.60%	18.99	20.36	7.21%
3	DZ19D Prepararea dressingului	tone	17.39	18.02	3.62%	16.12	17.28	7.20%
4	DZ27A Prepararea la cald a binderului de margaritar si pietris cu bitum lichid	tone	16.41	17.00	3.60%	15.18	16.27	7.18%

5	DZ31B1Preparat mortar asfaltic la cald pentru repararea suprafetelor degradate la strazi si plombarea gropilor	tone	22.13	22.93	3.62%	20.40	21.87	7.21%
6	DZ33A Prepararea mortarului bituminos la cald pentru covoare asfaltice	tone	22.13	22.93	3.62%	20.40	21.87	7.21%
7	DZ35 Confectionat indicatoare din tabla							
	A1 triunghiulare,sageata					179.84	192.79	7.20%
	B1 dreptunghiulare,patrate					183.24	196.43	7.20%
	C1 Circulare,octogonale					180.25	193.23	7.20%
8	DZ37A Confectionat stalpi metalici	ml				8.84	9.48	7.24%

Urmatoarele procente de indexare nu sunt incluse in tarife si se vor adauga dupa cum urmeaza :

CHELTUIELI INDIRECTE	15%
TOTAL	
PROFIT	8%
TOTAL	
TVA	19%
TOTAL GENERAL	

ANEXA 4

TARIFE MANOPERA SI UTILAJE DE LA 1 IANUARIE 2020
PRACTICATE PENTRU PERSOANE JURIDICE SI FIZICE

NR CRT	ACTIVITATEA	U.M.	1 APRILIE 2019 UTILAJ	1 IANUARIE 2020 UTILAJ	PROCENT DE MAJORARE	1 APRILIE 2019 MANOPERA	1 IANUARIE 2020 MANOPERA	PROCENT DE MAJORARE
	Activitatea de salubritate strazi							
	Maturat manual							
	carosabil	1000 mp				22.93	29.14	27.08%
1	pavat	1000 mp				25.20	31.76	26.03%
	bolvani de rau	1000 mp				29.11	37.01	27.14%
	macadam	1000 mp				27.23	34.58	26.99%
2	Maturat manual dupa periat mecanic	1000 mp				99.00	106.13	7.20%
	Intretinerea curateniei pe strazi							
3	asfaltate	1000 mp				10.82	11.60	7.21%
	pavele	1000 mp				12.74	13.66	7.22%
	Maturat mecanizat							
4	TRACTOR FARMATEC 690 DT + PERIE	MP	0.030	0.031	3.33%			
	CITY CAT	MP	0.070	0.073	4.29%			
	Curatirea rigolelor prin razuire							
5	asfaltate	mp				4.14	4.44	7.25%
	pavate	mp				0.47	0.50	6.38%
6	DH 08A1 Curatirea platformei drumului de material adus de viituri	mc					55.80	
	DH 12A1Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamant iarba, etc	mp					1.70	
7	DH 15A1 Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	100 mp					13.56	
8	Stropit spalat	1000 mp	6.23	6.45	3.53%			
9	RPACJ01A1 Curatat manual de namol si nisip gratare scurgere	mc				39.92	42.79	7.19%
10	DH15A1 Desfundat manual al gratarelor si canalelor de scurgere	mc				29.42	31.54	7.21%
11	DH17A1 Varuit plantatii si accesorii la strazi	mp				2.71	2.91	7.38%

Activitatea de intretinere strazi, trotuare si parcuri pe timp de iarna

	DI 17 Curatat manual zapada							
1	DI 17 A1 afanat 0-15	mp				0.47	0.50	6.38%
	DI 17 A1 batatorita 0-15	mp				0.68	0.73	7.35%
2	Curatat -incarcat in tomberon Transport manual zapada							
	afanat 0-15	mc				1.45	1.55	6.90%
	batatorita 0-15	mc				1.96	2.10	7.14%
	Curatatul manual al ghetii							
	3 cm grosime	mc				1.45	1.55	6.90%
3	5 cm grosime	mc				1.90	2.04	7.37%
	7 cm grosime	mc				3.47	3.72	7.20%
	10 cm grosime	mc				4.09	4.38	7.09%
	Curatat -incarcat in tomberon Transport manual gheata							
4	3 cm grosime	mc				1.81	1.94	7.18%
	5 cm grosime	mc				2.35	2.52	7.23%
	7 cm grosime	mc				3.59	3.85	7.24%
	10 cm grosime	mc				7.08	7.59	7.20%
5	Curatatul mecanizat al zapezii de pe strazi si parcari	1000 mp	4.11	4.26	3.65%			
6	DI18 Utilaje pentru curatat mecanic zapada si poleiul de pe trotuare, alei si parcuri							
	I1 KRAMER/BULDOEXCAVATOR cu cupa de 1 mc	ore	71.83	74.42	3.61%			
	L1 Vola	ore	223.13	231.16	3.60%			
	F1 Plugaritul zapezii cu tractor FARMTRAC 690 DT + lama de zapada	MP	0.030	0.031	3.33%			
7	F1 Plugaritul zapezii cu tractor U 650 + lama zapada	1000 mp	6.470	6.703	3.60%			
	Plugaritul zapezii cu autoutilitara Mitsubishi si imprastiat material antiderapant	MP	0.020	0.021	5.00%			
	Incarcat si descarcat zapada manual							
	afanat 0-15	mc				4.51	4.83	7.10%
	batatorita 0-15	mc				5.76	6.17	7.12%
8	gheata	mc				7.64	8.19	7.20%
	Incarcat si descarcat zapada mecanic							
	afanat 0-15	mc				2.35	2.52	7.23%
	batatorita 0-15	mc				2.93	3.14	7.17%
	gheata	mc				3.62	3.88	7.18%
9	DI13B+DI14B IMPRASTIAT ANTIDERAPANT	tone	76.65	79.41	3.60%	16.23	17.40	7.21%

Transport-incarcat, descarcat manual si cu utilaj

1	Tarif utilaj, Transport U650 cu tractor Incarcat mecanic descarcat prin basculare	tone	11.90	12.33	3.61%			
2	Tarif utilaj,Transport cu tractor U 650 Incarcat manual descarcat prin basculare	tone	17.88	18.52	3.58%			

3	Tarif utilaj, Transport cu tractor FARMTRAC 690 DT incarcat mecanic, descarcat prin basculare	lei /km/ tone (MC)	3.32	3.44	3.61%			
4	Tarif utilaj, Transport cu tractor FARMTRAC 690 DT incarcat manual descarcat prin basculare	lei /km/ tone (MC)	3.32	3.44	3.61%			
	Tarif utilaj,Transport mixturi asfaltice beton	tone	30.60	31.70	3.59%			
	TRBA01XE Transport material cu roaba							
4	la 10 ml	tone				10.86	11.64	7.18%
	pentru fiecare 10 ml in plus peste primii 10 ml	tone				2.16	2.32	7.41%
	TRBA02XC Transport material cu tomberonul							
5	10 ml	tone				11.18	11.98	7.16%
	pentru fiecare 10 ml in plus peste primii 10 ml	tone				1.87	2.00	6.95%
	TRBA04X Transport material prin purtare directa							
	A sub 25 kg	tone				15.76	16.89	7.17%
	B peste 25 kg	tone				23.39	25.07	7.18%
6	C Material incomod	tone				27.82	29.82	7.19%
	D Material incomod	tone				31.18	33.42	7.18%
	pentru fiecare 10 ml in plus peste primii 10 ml							
	A sub 25 kg	tone				5.62	6.02	7.12%
	B peste 25 kg	tone				10.17	10.90	7.18%
	C Material incomod	tone				11.18	11.98	7.16%
	D Material incomod	tone				13.20	14.15	7.20%
	TRBA03X Transport material cu lopata							
7	A Material cu aderenta	tone				7.98	8.55	7.14%
	B Material fara aderenta	tone				12.45	13.35	7.23%
	TRIE02X Incarcat descarcat lemne rotunde							
8	F Incarcat auto	tone				17.08	18.31	7.20%
	H Descarcat auto	tone				7.64	8.19	7.20%

Sapatura manuala, umpluturi, curatirea terenului

	TSA01 Sapatura manuala in spatii intinse							
	A Teren usor	mc				14.32	15.35	7.19%
1	B Teren mijlociu	mc				18.93	20.29	7.18%
	C Teren tare	mc				33.97	36.42	7.21%
	D Teren foarte tare	mc				50.51	54.15	7.21%
	TSA02 Sapatura manuala in spatii limitate							
	A Teren usor	mc				16.51	17.70	7.21%
2	B Teren mijlociu	mc				22.10	23.69	7.19%
	C Teren tare	mc				39.17	41.99	7.20%
	D Teren foarte tare	mc				50.51	54.15	7.21%
3	TSD01C Imprastiat pamant cu lopata in straturi uniforme	mc				7.98	8.55	7.14%
4	TSD06A Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20 cm grosime	100 mc	240.88	249.55	3.60%	76.49	82.00	7.20%

5	TSD07B Compactat mecanic cu compresor 12 to	100 mc	506.55	524.79	3.60%	88.09	94.43	7.20%
	SPATII VERZI							
1	TSG01A1 Degajarea terenului de frunze,crengi	100 mp				29.28	31.39	7.21%
2	Intretinere teren, acostament cu tractor FARMATEC 690 DT si cositoare acostament	MP	0.060	0.062	3.33%			
3	TSG02A1 Curatirea terenului de iarba si buruieni	100 mp				118.75	127.30	7.20%
4	TSG05 Doborarea manuala a arborilor							
	D1 10-30 cm grosime	buc				25.96	27.83	7.20%
	E1 31-50 cm grosime	buc				81.70	87.58	7.20%
	F1 peste 50 cm grosime	buc				126.67	135.79	7.20%
5	TSG08 Doborarea cu ferastrau mecanic a arborilor							
	D1 10-30 cm grosime	buc	3.00	3.11	3.67%	20.72	22.21	7.19%
	E1 31-50 cm grosime	buc	7.20	7.46	3.61%	63.84	68.44	7.21%
	F1 peste 50 cm grosime	buc	14.24	14.75	3.58%	141.45	151.63	7.20%
6	Tocare crengi cu tocator de crengi antrenat de tractor FARMATEC 690 DT	Tone (MC)	51.13	52.97	3.60%			
	Amenajari peluze, plantari si transplantari, intretinerea acestora							
1	TSH01A1 Degajarea terenului de corpuri straine	100 mp				127.60	136.79	7.20%
2	TSH02 Taierea manuala a arborilor prin sectionare succesiva							
	A1 panal la 10 cm	buc				8.15	8.74	7.24%
	B1 11-30 cm	buc				217.10	232.73	7.20%
	C1 31-60 cm	buc				353.05	378.47	7.20%
	D1 61-100 cm	buc				539.48	578.32	7.20%
	E1 peste 100 cm	buc				777.29	833.25	7.20%
3	TSH03 Extragerea pamantului vegetal							
	A1 teren mijlociu	mc				17.40	18.65	7.18%
	B1 teren tare	mc				31.37	33.63	7.20%
4	TSH04 Mobilizarea manuala a solului							
	A1 teren mijlociu 10 cm	mp				3.42	3.67	7.31%
	B1 teren mijlociu 20 cm	mp				4.88	5.23	7.17%
	C1 teren mijlociu 30 cm	mp				6.31	6.76	7.13%
	D1 teren tare 10 cm	mp				5.07	5.44	7.30%
	E1 teren tare 20 cm	mp				7.42	7.95	7.14%
	F1 teren tare 30 cm	mp				9.95	10.67	7.24%
5	TSH05 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal							
	A1 10 cm	mp				2.02	2.17	7.43%
	B1 15 cm	mp				2.38	2.55	7.14%
	C1 20 cm	mp				2.52	2.70	7.14%
	D1 30 cm	mp				3.28	3.52	7.32%

6	TSH9 Semanarea gazonului	100 mp				84.76	90.86	7.20%
7	TSH12 Udarea suprafetelor cu furtunul							
	A1 hidrant	100 mp				11.85	12.70	7.17%
	B1 cisterna	100 mp	22.62	23.43	3.58%	11.85	12.70	7.17%
8	TSH13A1 Administrarea ingrasam. organice	to				731.99	784.69	7.20%
9	TSH14A1 Cosirea manuala a gazonului	100 mp	2.61	2.70	3.45%	14.41	15.45	7.22%
10	TSH15A1 Plivirea buruienilor in peluze	100 mp				45.72	49.01	7.20%
11	TSH16A1 Rectificarea marginilor la peuze rabate si gard viu	100 mp				463.98	497.39	7.20%
12	TSH17 Sapatura manuala gropi poligonale pentru plantat pomi ornamentali							
	C1 teren tare	mc				49.67	53.25	7.21%
	D1 teren foarte tare	mc				72.17	77.37	7.21%
13	TSH24 Plantat arbori si arbusti							
	A1 arbusti	buc				6.35	6.81	7.24%
	B1 trandafiri	buc				9.27	9.94	7.23%
	C1 arbori foiosi	buc				19.07	20.44	7.18%
14	TSH26 Plantari pentru gard viu							
	A1 foiosi pe un rand	ml				10.04	10.76	7.17%
	B1 foiosi pe doua randuri	ml				17.18	18.42	7.22%
	C1 conifere un rand	ml				7.66	8.21	7.18%
	D1 conifere doua randuri	ml				12.28	13.16	7.17%
	E1 buxus un rand	ml				5.11	5.48	7.24%
	F1 buxus doua randuri	ml				5.38	5.77	7.25%
15	TSH27 Udatul plantatiilor							
	A1 cu furtunul	mc				15.44	16.55	7.19%
	B1 cu galeata	mc				77.13	82.68	7.20%
16	TSH28 Taieri de corectie arbori si trandafiri							
	A1 pana la 7 m	buc				39.07	41.88	7.19%
	B1 peste 7 m	buc				45.46	48.73	7.19%
	C1 trandafiri	buc				2.07	2.22	7.25%
17	TSH29 Tunderea gardului viu borduri,chenere							
	A1 1,20 m	mp				3.74	4.01	7.22%
	B1 peste 1,2 m	mp				4.55	4.88	7.25%
	C1 borduri buxus	mp				7.87	8.44	7.24%
	D1 cu frunze persistente	mp				4.55	4.88	7.25%
18	TSH29 asim tuns gard viu cu motofoarfeca	ore	14.47	14.99	3.59%			
19	TSH30 Plantarea florilor si plantelor perene							
	A1 pana la 15 cm	100 buc				45.63	48.92	7.21%
	B1 peste 15 cm	100 buc				71.69	76.85	7.20%
	c1 jardiniere	100 buc				69.46	74.46	7.20%
	D1 plante perene	100 buc				709.90	761.01	7.20%

ASFALTARI

Imbracaminti si straturi de baza cu lianti bituminosi

1	DB02C1 Amorsarea suprafetelor cu bitum taiat	100mp				104.34	111.85	7.20%
2	DB13A1 Strat de legatura binder executat la cald	tone				17.41	18.66	7.18%
3	DB20 Asfalt turnat pe partea carosabila a strazii in grosime de							
	A1 3 cm	mp	0.59	0.61	3.39%	3.28	3.52	7.32%
	B1 4 cm	mp	0.59	0.61	3.39%	5.22	5.60	7.28%
	C1 5 cm	mp	0.59	0.61	3.39%	5.28	5.66	7.20%
	D1 6 cm	mp	0.59	0.61	3.39%	6.21	6.66	7.25%
4	DB21A1 Inchiderea suprafetelor cu dressing	100 mp	4.30	4.45	3.49%	16.71	17.91	7.18%

Incadrari de pavaje sau imbracaminti la trotuare

	DE10 Borduri prefabricate din beton							
	A1 20x 25 fundatie beton	ml				15.00	16.08	7.20%
	B1 idem nisip	ml				14.23	15.25	7.17%
1	C1 20x30 fundatie beton	ml				16.58	17.77	7.18%
	D1 idem nisip	ml				15.59	16.71	7.18%
	E1 24x25 fundatie beton	ml				16.82	18.03	7.19%
	F1 idem nisip	ml				16.20	17.37	7.22%
	DE09X Montat borduri							
2	40x20x15	ml				22.34	23.95	7.21%
	50x20x7	ml				18.23	19.54	7.19%
3	DD01A Pavaj executat cu pavele diferite modele	mp				83.49	89.50	7.20%
4	DE15A1 Sapatura pentru executarea casetei de incadrare	mc				54.38	58.30	7.21%
	DE12 Asfalt turnat executat la trotuare pe fundatie existenta in grosime de :							
	A1 2 cm	mp				5.28	5.66	7.20%
5	B1 2,5 cm	mp				5.45	5.84	7.16%
	C1 3 cm	mp				6.36	6.82	7.23%
	D1 4 cm	mp				8.49	9.10	7.18%
	E1 5 cm	mp				10.57	11.33	7.19%
6	DF17A1 Marcaje longitudinale si transversale	mp	5.06	5.24	3.56%	15.36	16.47	7.23%

Lucrari si accesorii strazi si trotuare

1	DF18A1 plantat stalpi pentru indicatoare circulatie din metal	buc				50.05	53.65	7.19%
2	DF19 Montarea indicatoarelor de circulatie rutiera din tablape:							
	A1 stalp	buc				22.34	23.95	7.21%
	B1 2 stalpi	buc				25.97	27.84	7.20%
	C1 stalp electric	buc				44.41	47.61	7.21%

3	DF21A1 Demontarea indicatoarelor de circulatie	buc				18.30	19.62	7.21%
4	Dh22A1 Deplantarea stalpilor					22.34	23.95	7.21%
	Desfaceri de pavaje din imbracaminti							
1	DG01 Desfaceri de pavaje sau fundatii							
	A1 asezate pe nisip	mp				10.68	11.45	7.21%
	B1 asezate pe beton					18.93	20.29	7.18%
2	DG02A1 Desfaceri de pavaje calupuri,pavele	mp				12.48	13.38	7.21%
3	DG03A1 Desfaceri trotuare din dale beton	mp				12.48	13.38	7.21%
4	DG04 Desfaceri de borduri de piatra sau beton asezate pe:							
	A1 nisip	ml				5.70	6.11	7.19%
	B1 beton	ml				10.22	10.96	7.24%
5	DG05 Decapare de imbracaminti cu strat pina la 3 cm grosime	mp				18.30	19.62	7.21%
	DG06 Spargeri si desfaceri betoane							
6	A1 carosabil	mc	84.92	87.98	3.60%	81.93	87.83	7.20%
	B1 trotuar	mc	84.92	87.98	3.60%	65.50	70.22	7.21%
	Lucrari de reparatii si intretinere strazi							
1	DH04C1 Asternere material de intretinere cu incarcator si manual	mc	11.24	11.64	3.56%	36.46	39.09	7.21%
2	DH02 Scarificare manuala pana la 5 cm	100 mp	8.64	8.95	3.59%	334.21	358.27	7.20%
3	DH08A1 Curatirea platformei stradale	mc				42.73	45.81	7.21%
4	DH12A Curatirea manuala a acostamentelor	mp				1.28	1.37	7.03%
5	DH14A1 Curatirea manuala a santurilor si rigole	ml				4.49	4.81	7.13%
6	DH15A1 Desfundat manual al canalelor	mc				29.43	31.55	7.20%
7	DH17A1 Varuit plantatii si accesorii la strazi	mp				2.79	2.99	7.17%
8	DH27 Vopsit parapeti din:							
	A1 beton	mp				7.22	7.74	7.20%
	B1 metal	mp				11.30	12.11	7.17%
	Repararea si intretinerea imbracamintilor cu lianti bituminosi							
	DI02 Repararea suprafetelor degradate inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu mortar asfaltic in greutate de 72 kg/mp							
1	A1 decapat manual si compactat cu rulou man					13.78	14.77	7.18%
	D1 decapat manual si compactat cu rulou compresor		0.82	0.85	3.66%	13.39	14.35	7.17%
	F1 decapat mecanic si compactat cu rulou comp		4.19	4.34	3.58%	7.33	7.86	7.23%
2	DI15A Curatarea strazilor de noroi si resturi	100 mp				135.48	145.23	7.20%
	Preparat semifabricate							
1	DZ05A Preparat bitum taiat	tone	12.70	13.16	3.62%	240.38	257.69	7.20%

2	DZ10Preparat binder de margaritar si pietris executate la cald in statii ANG	tone	20.55	21.29	3.60%	18.99	20.36	7.21%
3	DZ19D Prepararea dressingului	tone	17.39	18.02	3.62%	16.12	17.28	7.20%
4	DZ27A Prepararea la cald a binderului de margaritar si pietris cu bitum lichid	tone	16.41	17.00	3.60%	15.18	16.27	7.18%
5	DZ31B1Preparat mortar asfaltic la cald pentru repararea suprafetelor degradate la strazi si plombarea gropilor	tone	22.13	22.93	3.62%	20.40	21.87	7.21%
6	DZ33A Prepararea mortarului bituminos la cald pentru covoare asfaltice	tone	22.13	22.93	3.62%	20.40	21.87	7.21%
7	DZ35 Confectionat indicatoare din tabla							
	A1 triunghiulare,sageata					179.84	192.79	7.20%
	B1 dreptunghiulare,patrate					183.24	196.43	7.20%
	C1 Circulare,octogonale					180.25	193.23	7.20%
8	DZ37A Confectionat stalpi metalici	ml				8.84	9.48	7.24%

Urmatoarele procente de indexare nu sunt incluse in tarife si se vor adauga dupa cum urmeaza :

CHELTUIELI INDIRECTE	15%
TOTAL	
PROFIT	10% - 50%
TOTAL	
TVA	19%
TOTAL GENERAL	

ANEXA 5

TARIFE MANOPERA, UTILAJE SI MATERIALE LA ADAPOSTUL DE CAINI FARA STAPAN

NR CRT	ACTIVITATEA	U.M.	1 APRILIE 2019 MATERIALE	1 IANUARIE 2020 MATERIALE	PROCENT DE MAJORARE	1 APRILIE 2019 MANOPERA	1 IANUARIE 2020 MANOPERA	PROCENT DE MAJORARE	1 APRILIE 2019 UTILAJ	1 IANUARIE 2020 UTILAJ	PROCENT DE MAJORARE
1	Intretinere si administrare adapost caini	cap/luna	**57.25**	**66.31**	**15.83%**	**299.50**	**321.50**	**7.35%**			
2	Capturare caini fara stapan, medicamente si consumabile	cap/luna	**73.05**	**81.51**	**11.58%**				**14.34**	**15.06**	**5.02%**

Urmatoarele procente de indexare nu sunt incluse in tarife si se vor adauga dupa cum urmeaza :

CHELTUIELI INDIRECTE	15%
TOTAL	
PROFIT	8%
TOTAL	
TVA	19%
TOTAL GENERAL	

ANEXA 6

TARIFE PENTRU SERVICIILE MEDICALE VETERINARE PRESTATE
LA ADAPOSTUL DE CAINI PENTRU PERSOANE FIZICE
1 IANUARIE 2020

NR. CRT	ACTIVITATEA	ANIMAL	TARIF 2015	TARIF 1 IANUARIE 2020	PROCENT MAJORARE
1	TARIF CONSULTATIE	caine	7.89	9.07	14.96%
		pisica	7.89	9.07	14.96%
2	EUTANASIERE	Caine: talie mare (21-40 kg)	35.01	40.26	15.00%
		talie mijlocie (11-20 kg)	32.00	36.80	15.00%
		talie mica (5-10kg)	28.00	32.20	15.00%
		pisica (2-8 kg)	35.01	40.26	15.00%
3	APLICAREA DE PANSAMENTE		6.57	7.56	15.07%
4	STERILIZARE FEMELA	catea: talie mare (21-40 kg)	70.03	80.53	14.99%
		talie mijlocie (11-20 kg)	64.19	73.82	15.00%
		talie mica (5-10kg)	58.36	67.11	14.99%
		pisica (2-8 kg)	58.36	67.11	14.99%
5	OPERATIE CEZARIANA	catea: talie mare (21-40 kg)	81.70	93.96	15.01%
		talie mijlocie (11-20 kg)	75.86	87.24	15.00%
		talie mica (5-10kg)	68.36	78.61	14.99%
		pisica (2-8 kg)	68.36	78.61	14.99%
6	STERILIZARE MASCUL	caine : talie mare (21-40 kg)	46.69	53.69	14.99%
		talie mijlocie (11-20 kg)	40.85	46.98	15.01%
		talie mica (5-10kg)	35.01	40.26	15.00%
		motan (2-8 kg)	35.01	40.26	15.00%
7	DESCHIDERE ABCESE	caine	11.67	13.42	15.00%
8	TOALETA SI SUTURA PLAGII	caine	35.01	40.26	15.00%
9	ABLATII TUMORI	caine	58.36	67.11	14.99%
		pisica	46.69	53.69	14.99%
10	TRATAMENTUL OTITEI EXTERNE	caine	19.72	22.68	15.01%
11	VACCIN ANTIRABIC	caine	7.00	8.05	15.00%
		pisica	7.00	8.05	15.00%
12	DEPARAZITARE INTERNA	caine : talie mare (21-40 kg)	11.67	13.42	15.00%
		talie mijlocie (11-20 kg)	9.34	10.74	14.99%
		talie mica (5-10kg)	7.00	8.05	15.00%
		catel	4.67	5.37	14.99%
		pisica	4.67	5.37	14.99%
13	DEPARAZITARE EXTERNA	caine	5.84	6.72	15.07%
14	CARNET SANATATE	caine, pisica	2.15	2.47	14.88%
15	INTERNARI / ZI	caine, pisica	6.57	7.56	15.07%
16	ADMINISTRARE MEDICAMENTE				
	subcutanat		5.26	6.05	15.02%
	intramuscular		5.26	6.05	15.02%
	intravenos		10.52	12.10	15.02%
17	APLICARE MICROCIP	caine	36.49	41.96	14.99%

Urmatoarele procente de indexare nu sunt incluse in tarife si se vor adauga dupa cum urmeaza :

CHELTUIELI INDIRECTE	15%
TOTAL	
PROFIT	10% - 50%
TOTAL	
TVA	19%
TOTAL GENERAL	

ANEXA 7

TARIFE MANOPERA (DIVERSE)
PRACTICATE PENTRU PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR CRT	ACTIVITATEA	U.M.	MANOPERA 1 APRILIE 2019	MANOPERA 1 IANUARIE 2020	MAJORARE
	CONSTRUCTII				
	Desfaceri				
1	decopertat zugraveala si glet la pereti si tavane	mp	5.97	6.40	7.20%
2	decopertat tencuieli interior-exterior	mp	9.06	9.71	7.17%
3	decopertat gresie, faianta, vopsea de ulei	mp	7.51	8.05	7.19%
4	decapat sape	mp	6.19	6.64	7.27%
5	desfaceri pardoseli mozaic	mp	9.06	9.71	7.17%
6	demolat pereti zidarie	mc	46.61	49.97	7.21%
7	demolat ziduri din beton (max. 10 cm)	mp	60.09	64.42	7.21%
8	demolat fundatii si placi de beton (max. 10 cm)	mc	122.61	131.44	7.20%
9	buciardarea suprafetelor	mp	40.87	43.81	7.19%
10	demontat perete gips-carton	mp	7.51	8.05	7.19%
11	demontat tigla	mp	7.51	8.05	7.19%
12	demontat astereala	mp	5.93	6.36	7.25%
13	demontat sipci	ml	0.67	0.72	7.46%
14	demontat parchet	mp	2.88	3.09	7.29%
15	demontat linoleum	mp	1.54	1.65	7.14%
16	demontat tapet	mp	4.42	4.74	7.24%
	Zidarie				
17	zidarie BCA	mc	72.46	77.68	7.20%
18	zidarie caramida plina	mc	182.48	195.62	7.20%
19	zidarie GVP	mc	155.31	166.49	7.20%
	Tencuieli + zugraveli				
20	tencuieli interioare + driscuit	mp	17.23	18.47	7.20%
21	tencuieli exterioare + driscuit	mp	28.28	30.32	7.21%
22	tras tinci	mp	7.29	7.81	7.13%
23	gletuit + slefuit	mp	10.17	10.90	7.18%
24	tras plasa de fibra	mp	3.09	3.31	7.12%
25	montat coltare aluminiu	ml	3.09	3.31	7.12%
26	amorsa + aplicat zugraveli lavabile sau var (1 strat)	mp	5.97	6.40	7.20%
27	amorsa + aplicat zugraveli lavabile sau var (2 straturi)	mp	9.94	10.66	7.24%
	Placa de beton				
28	indepartare strat vegetal	mc	49.05	52.58	7.20%
29	cofraje pt. beton armat in placi, grinzi si stalpi din panouri refolosibile (astereala din scanduri de rasinoase sau placaj)	mp	18.78	20.13	7.19%
30	cofraje din PFL	mp	29.82	31.97	7.21%
31	montat armatura	mp	1.06	1.14	7.55%
32	preparat manual beton	mc	77.33	82.90	7.20%
33	turnat beton manual	mc	77.10	82.65	7.20%
34	turnat beton cu pompa	mc	17.68	18.95	7.18%
	Sapa				
35	turnat sapa de egalizare	mp	15.47	16.58	7.18%
36	turnat sapa autonivelanta	mp	5.97	6.40	7.20%
	Lucrari de gips-carton				
37	executat structura metalica la pereti	mp	13.48	14.45	7.20%
38	executat structura metalica la tavane	mp	18.11	19.41	7.18%
39	montat placi gips carton pe structura metalica a peretilor	mp	5.97	6.40	7.20%
40	montat placi gips carton pe structura metalica a tavanelor	mp	8.83	9.47	7.25%
41	montat placi gips carton cu adeziv	mp	9.28	9.95	7.22%

42	pereti de compartimentare	mp	41.09	44.05	7.20%
43	grinzi, masti	ml	18.33	19.65	7.20%

Gresie si faianta

44	pardoseli gresie (inclusiv chit in rosturi)	mp	26.96	28.90	7.20%
45	placari faianta (inclusiv chit in rosturi)	mp	60.09	64.42	7.21%
46	plinta de gresie	ml	7.73	8.29	7.24%
47	placari trepte cu gresie	ml	29.38	31.50	7.22%

Pardoseli calde (inclusiv plinta)

48	placare cu polistiren extrudat	mp	2.43	2.60	7.00%
49	montat folie pardoseala	mp	0.77	0.83	7.79%
50	montat mocheta	mp	7.51	8.05	7.19%
51	montat parchet laminat	mp	15.47	16.58	7.18%
52	montat parchet stratificat	mp	31.59	33.86	7.19%

Fatade

53	placare cu polistiren	mp	20.32	21.78	7.19%
54	tencuieli decorative	mp	19.45	20.85	7.20%
55	zugraveli lavabile (1 strat)	mp	5.74	6.15	7.14%
56	zugraveli lavabile (2 straturi)	mp	9.06	9.71	7.17%
57	coltar cu plasa	ml	2.88	3.09	7.29%
58	profil de soclu	ml	2.43	2.60	7.00%

Sarpanta + invelitoare

59	schimbat pane	ml	4.42	4.74	7.24%
60	montat sipci	mp	2.88	3.09	7.29%
61	montat astereala	mp	8.18	8.77	7.21%
62	montat strat carton bitumat sau folie anticondens peste astereala	mp	1.54	1.65	7.14%
63	montat pazie	ml	4.20	4.50	7.14%
64	termoizolatie intrados (vata minerala + folie anticondens)	mp	3.09	3.31	7.12%
65	montat dolie	ml	3.09	3.31	7.12%
66	montat invelitoare din tigla metalica	mp	14.36	15.39	7.17%
67	montat invelitoare din tigla ceramica	mp	26.96	28.90	7.20%
68	montat coame	ml	5.30	5.68	7.17%
69	montat invelitoare neportanta	mp	11.27	12.08	7.19%
70	montat carlige jgheab	buc	3.09	3.31	7.12%
71	montat jgheaburi si burlane	ml	10.38	11.13	7.23%
72	montat dusumea simpla pod	mp	8.83	9.47	7.25%

DIVERSE

73	montat/demontat schela	mp	6.19	6.64	7.27%
74	montat policarbonat	mp	27.39	29.36	7.19%
75	demontat usa	buc	45.95	49.26	7.20%
76	montat usa	buc	122.61	131.44	7.20%
77	vopsit in ulei (2 straturi)	mp	12.81	13.73	7.18%
78	etansat cu silicon	ml	2.88	3.09	7.29%
79	etansat cu spuma la usi si geamuri	ml	3.09	3.31	7.12%
80	slefuit material lemnos	mp	24.30	26.05	7.20%
81	montat lambriuri	mp	14.80	15.87	7.23%
82	montat obiecte sanitare (WC, lavoar, spalator)	buc	78.43	84.08	7.20%
83	vopsit/lacuit/baltuit tamplarie lemn	mp/strat	9.06	9.71	7.17%
84	vopsit confectii metalice	mp/strat	12.16	13.04	7.24%
85	montat corpuri de iluminat	buc	32.04	34.35	7.21%
86	montat prize/intrerupatoare	buc	7.73	8.29	7.24%

Urmatoarele procente de indexare nu sunt incluse in tarife si se vor adauga dupa cum urmeaza :

CHELTUIELI INDIRECTE	15%
TOTAL	
PROFIT	8%
TOTAL	
TVA	19%
TOTAL GENERAL	

ANEXA 8

TARIFE MANOPERA (DIVERSE)
PRACTICATE PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

NR CRT	ACTIVITATEA	U.M.	MANOPERA 1 APRILIE 2019	MANOPERA 1 IANUARIE 2020	MAJORARE
	CONSTRUCTII				
	Desfaceri				
1	decopertat zugraveala si glet la pereti si tavane	mp	5.97	6.40	7.20%
2	decopertat tencuieli interior-exterior	mp	9.06	9.71	7.17%
3	decopertat gresie, faianta, vopsea de ulei	mp	7.51	8.05	7.19%
4	decapat sape	mp	6.19	6.64	7.27%
5	desfaceri pardoseli mozaic	mp	9.06	9.71	7.17%
6	demolat pereti zidarie	mc	46.61	49.97	7.21%
7	demolat ziduri din beton (max. 10 cm)	mp	60.09	64.42	7.21%
8	demolat fundatii si placi de beton (max. 10 cm)	mc	122.61	131.44	7.20%
9	buciardarea suprafetelor	mp	40.87	43.81	7.19%
10	demontat perete gips-carton	mp	7.51	8.05	7.19%
11	demontat tigla	mp	7.51	8.05	7.19%
12	demontat astereala	mp	5.93	6.36	7.25%
13	demontat sipci	ml	0.67	0.72	7.46%
14	demontat parchet	mp	2.88	3.09	7.29%
15	demontat linoleum	mp	1.54	1.65	7.14%
16	demontat tapet	mp	4.42	4.74	7.24%
	Zidarie				
17	zidarie BCA	mc	72.46	77.68	7.20%
18	zidarie caramida plina	mc	182.48	195.62	7.20%
19	zidarie GVP	mc	155.31	166.49	7.20%
	Tencuieli + zugraveli				
20	tencuieli interioare + driscuit	mp	17.23	18.47	7.20%
21	tencuieli exterioare + driscuit	mp	28.28	30.32	7.21%
22	tras tinci	mp	7.29	7.81	7.13%
23	gletuit + slefuit	mp	10.17	10.90	7.18%
24	tras plasa de fibra	mp	3.09	3.31	7.12%
25	montat coltare aluminiu	ml	3.09	3.31	7.12%
26	amorsa + aplicat zugraveli lavabile sau var (1 strat)	mp	5.97	6.40	7.20%
27	amorsa + aplicat zugraveli lavabile sau var (2 straturi)	mp	9.94	10.66	7.24%
	Placa de beton				
28	indepartare strat vegetal	mc	49.05	52.58	7.20%
29	cofraje pt. beton armat in placi, grinzi si stalpi din panouri refolosibile (astereala din scanduri de rasinoase sau placaj)	mp	18.78	20.13	7.19%
30	cofraje din PFL	mp	29.82	31.97	7.21%
31	montat armatura	mp	1.06	1.14	7.55%
32	preparat manual beton	mc	77.33	82.90	7.20%
33	turnat beton manual	mc	77.10	82.65	7.20%
34	turnat beton cu pompa	mc	17.68	18.95	7.18%
	Sapa				
35	turnat sapa de egalizare	mp	15.47	16.58	7.18%
36	turnat sapa autonivelanta	mp	5.97	6.40	7.20%
	Lucrari de gips-carton				
37	executat structura metalica la pereti	mp	13.48	14.45	7.20%
38	executat structura metalica la tavane	mp	18.11	19.41	7.18%
39	montat placi gips carton pe structura metalica a peretilor	mp	5.97	6.40	7.20%
40	montat placi gips carton pe structura metalica a tavanelor	mp	8.83	9.47	7.25%
41	montat placi gips carton cu adeziv	mp	9.28	9.95	7.22%

42	pereti de compartimentare	mp	41.09	44.05	7.20%
43	grinzi, masti	ml	18.33	19.65	7.20%

Gresie si faianta

44	pardoseli gresie (inclusiv chit in rosturi)	mp	26.96	28.90	7.20%
45	placari faianta (inclusiv chit in rosturi)	mp	60.09	64.42	7.21%
46	plinta de gresie	ml	7.73	8.29	7.24%
47	placari trepte cu gresie	ml	29.38	31.50	7.22%

Pardoseli calde (inclusiv plinta)

48	placare cu polistiren extrudat	mp	2.43	2.60	7.00%
49	montat folie pardoseala	mp	0.77	0.83	7.79%
50	montat mocheta	mp	7.51	8.05	7.19%
51	montat parchet laminat	mp	15.47	16.58	7.18%
52	montat parchet stratificat	mp	31.59	33.86	7.19%

Fatade

53	placare cu polistiren	mp	20.32	21.78	7.19%
54	tencuieli decorative	mp	19.45	20.85	7.20%
55	zugraveli lavabile (1 strat)	mp	5.74	6.15	7.14%
56	zugraveli lavabile (2 straturi)	mp	9.06	9.71	7.17%
57	coltar cu plasa	ml	2.88	3.09	7.29%
58	profil de soclu	ml	2.43	2.60	7.00%

Sarpanta + invelitoare

59	schimbat pane	ml	4.42	4.74	7.24%
60	montat sipci	mp	2.88	3.09	7.29%
61	montat astereala	mp	8.18	8.77	7.21%
62	montat strat carton bitumat sau folie anticondens peste astereala	mp	1.54	1.65	7.14%
63	montat pazie	ml	4.20	4.50	7.14%
64	termoizolatie intrados (vata minerala + folie anticondens)	mp	3.09	3.31	7.12%
65	montat dolie	ml	3.09	3.31	7.12%
66	montat invelitoare din tigla metalica	mp	14.36	15.39	7.17%
67	montat invelitoare din tigla ceramica	mp	26.96	28.90	7.20%
68	montat coame	ml	5.30	5.68	7.17%
69	montat invelitoare neportanta	mp	11.27	12.08	7.19%
70	montat carlige jgheab	buc	3.09	3.31	7.12%
71	montat jgheaburi si burlane	ml	10.38	11.13	7.23%
72	montat dusumea simpla pod	mp	8.83	9.47	7.25%

DIVERSE

73	montat/demontat schela	mp	6.19	6.64	7.27%
74	montat policarbonat	mp	27.39	29.36	7.19%
75	demontat usa	buc	45.95	49.26	7.20%
76	montat usa	buc	122.61	131.44	7.20%
77	vopsit in ulei (2 straturi)	mp	12.81	13.73	7.18%
78	etansat cu silicon	ml	2.88	3.09	7.29%
79	etansat cu spuma la usi si geamuri	ml	3.09	3.31	7.12%
80	slefuit material lemnos	mp	24.30	26.05	7.20%
81	montat lambriuri	mp	14.80	15.87	7.23%
82	montat obiecte sanitare (WC, lavoar, spalator)	buc	78.43	84.08	7.20%
83	vopsit/lacuit/baltuit tamplarie lemn	mp/strat	9.06	9.71	7.17%
84	vopsit confectii metalice	mp/strat	12.16	13.04	7.24%
85	montat corpuri de iluminat	buc	32.04	34.35	7.21%
86	montat prize/intrerupatoare	buc	7.73	8.29	7.24%

Urmatoarele procente de indexare nu sunt incluse in tarife si se vor adauga dupa cum urmeaza :

CHELTUIELI INDIRECTE	15%
TOTAL	
PROFIT	10% - 50%
TOTAL	
TVA	19%
TOTAL GENERAL	

ANEXA 9

TARIFE MANOPERA REPARATII CONSTRUCTII - PARTEA I
PRACTICATE PENTRU PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA	SECTIUNEA FINANCIARA		
	1 APRILIE 2019	1 IANUARIE 2020	

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Manopera	Manopera	PROCENT DE MAJORARE
1	RPCB11A1	Astuparea cu beton B75 a găurilor din ziduri de beton, cuprinzând curătirea găurilor şi amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii între betonul vechi si cel nou, în găuri cu suprafaţa medie de 0,20 mp in ziduri până la 25 cm grosime	buc	13.26	14.21	7.17%
2	RPCB23A1	Spiţuirea suprafeţelor de beton in vederea aderării unui beton nou	mp	32.64	34.99	7.20%
3	RPCC03A1	Cofraje mixte din panouri refolosibile confectionate cu placaj de fag tip P de 8 - 15 mm grosime, exclusiv	mp	13.26	14.21	7.18%
4	RPCD01A1	Armaturi din otel beton OB37 pentru beton armat în fundaţii si radiere	kg	1.75	1.88	7.23%
5	RPCD06A1	Înnădirea prin sudură electrică cu eclipse a armaturilor de oţel beton existente la elementele de beton armat inlocuite parţial sau executate din nou, în vederea extinderilor până	buc	5.92	6.34	7.17%
6	RPCD07A1	Innădirea prin suprapunere cu sudură electrică a armaturilor de oţel beton existente la elemente de beton	buc	4.49	4.81	7.18%
7	RPCD08A1	Inlocuirea plasei de rabiţ din sârmă zincată excusiv reţeaua de susţinere din oţel rotund	mp	33.05	35.43	7.21%
8	RPCD09A1	Confecţionat si montat armătura la elemente de beton armat ce se consolidează	kg	7.14	7.65	7.15%
9	RPCE25A1	Braţări confectionate din banda de oţel de 30x2 mm si montare cu 1-2 suruburi si piuliţe cu d=35-20mm pe diferite elemente de străpungere cu diametru de 35-200 mm	buc	6.32	6.78	7.21%
10	RPCE26A1	Plasă rabiţ din sârmă zicată montată pentru armarea şapelor la hidro sau termoizolaţii, la tavane pe oţel beton d=8mm,	mp	13.38	14.35	7.23%
11	RPCE30A1	Prelată pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	mp	2.04	2.19	7.36%
12	RPCE34A1	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D.	m	1.22	1.31	7.06%
13	RPCG03A1	Zidărie de cărămidă plină presată de 240x115x63 mm la umpleri de goluri sau ziduri noi în cladiri existente cu	mc	187.68	201.19	7.20%
14	RPCG09A1	Refacerea cosurilor de fum izolate, din cărămidă, executată aparent, inclusiv rostuirea	mc	314.77	337.43	7.20%
15	RPCG12A1	Prelungirea cosului de fum pe calcanul cladiri învecinate cu tuburi de bazalt d = 150 mm	m	7.75	8.31	7.20%
16	RPCG13A1	Canale de ventilaţie pentru scoaterea igrasiei executată în ziduri de minimum 1½ cărămizi în ziduri de cărămidă de 240x115x63 mm	m	45.90	49.20	7.19%
17	RPCG17A1	Refacerea zidăriei spaleţilor la goluri nou create cu mortar M 10-Z în ziduri de ½ cărămizi de 240x115x63 mm	m	9.38	10.06	7.21%

18	RPCG20A1	Repararea crăpăturilor la zidurile de cărămidă prin umplerea cu mortar de ciment M 100-Z	m	4.08	4.37	7.12%
19	RPCG24A1	Reparaţii fisurilor în zidărie prin înjectarea cu mortar de ciment şi aracet în zidărie de ½ cărămidă	m	27.54	29.52	7.19%
20	RPCG25A1	Zidărie din blocuri din beton celular autoclavizat executată cu mortar M 50-Z	mc	126.91	136.04	7.20%
21	RPCG26A1	Repararea zidăriei din blocuri mici din beton celular autoclavizat executată cu mortar M 50-Z	mc	151.39	162.29	7.20%
22	RPCH12A1	Astereală din placi din fibre de lemn PFL dure de 8 mm grosime	mp	3.06	3.28	7.20%
23	RPCH13A1	Streaşină înfundată, din scânduri de răşinoase fălţuite si geluite pe o parte, cu o grosime iniţială de 24 mm, inclusiv paziile necesare din scânduri de brad de 28 mm grosime fără console aparente	mp	24.48	26.24	7.19%
24	RPCH14A1	Streasină simplă cu capriori aparenţi cu profile simple gata geluiţi pe feţele lucrate în astereala gata fălţuită şi gelită pe o parte din scânduri de răsinoase cu grosimea de 24 mm	mp	41.90	44.92	7.21%
25	RPCH15A1	Inlocuire paziei de lemn deteriorate la streaşină sau calcan, cuprinzând demontarea celei vechi, confecţionarea şi	m	3.06	3.28	7.22%
26	RPCH16A1	Inlocuire unei console profilate din lemn, cu alta nouă	buc	23.50	25.19	7.19%
27	RPCH36A1	Buiandrugi din grinzi de lemn de răşinoase	mc	255.00	273.36	7.20%
28	RPCH37A1	Inlocuirea dulapilor putreziţi, crăpaţi sau deterioraţi ce formeaza podina planseului peste scări	m	30.60	32.80	7.19%
29	RPCH40A1	Crearea de juguri in jurul coşurilor de fum, pentru îndepărtarea elementelor, şarpantelor de lemn, pane,	mp	45.07	48.31	7.19%
30	RPCH41A1	Sprijiniri speciale din lemn rotund de brad la construcţii avariate	mc	476.86	511.19	7.20%
31	RPCH44A1	Platformă orizontală mobilă executată din lemn de brad,	buc	39.78	42.64	7.19%
32	RPCH45A1	Jgheab din lemn pentru evacuarea molozului	m	45.88	49.18	7.19%
33	RPCH46A1	Revizuirea asterelei prin refixarea cuielor	mp	3.26	3.50	7.24%
34	RPCI06A1	Reparaţii la invelitori din tigle profilate de 390x200 si coame mari la acoperişuri fără astereală	mp	30.09	32.26	7.21%
35	RPCI07A1	Reparaţii la învelitori din ţigle solzi, de 350x170 mm şi coame de 320 mm, la acoperişurile fără astereală, cu ţigle	mp	29.13	31.23	7.21%
36	RPCI09A1	Reparare coamelor la invelitori din ţigle profilate din argila arsă sau mortar de ciment	m	8.22	8.81	7.17%
37	RPCI10A1	Învelitoare din plăci plane mici de azbociment sau eternit de 400x400x4 mm la construcţii existente, cu tablă zincată de 0,75 mm grosime, la acoperişuri fără astereală, cu placi aşezate într-un strat, pe rigle de 28x48 mm	mp	12.24	13.12	7.21%
38	RPCI11A1	Reparaţii la invelitori din placi plane mici de azbociment sau eternit de 400x400x4 mm sau dimensiuni mai mici din tablă zincată, la acoperişurile fără astereală, cu placi aşezate într-un strat, pe rigle de 28x48 mm	mp	21.42	22.96	7.19%
39	RPCI12A1	Reparaţii la invelitoare din placi ondulate de azbociment montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, exclusiv desfacerea paziilor, recomandărilor la gurile de ventilaţie, din tabla zincată şi inclusiv etanşarea rosturilor, placilor având dimensiunile de 1200x678x4 mm	mp	24.93	26.72	7.19%
40	RPCI13A1	Reparaţia dolilor, paziilor, îmbracatul coşurilor, aticelor, la învelitorile de tablă cu jgeab, solzi, olane azbociment cu	mp	17.90	19.19	7.19%
41	RPCI18A1	Revizia invelitorii din tablăzincată sau neagră plană la clădirile existente	mp	7.14	7.65	7.15%

42	RPCI19A1	Reparaţia sorţurilor din tablă zincată de 0,4 mm grosime, cu laţimea desfăşurată de 20 cm şi încheieturi duble	mp	5.51	5.90	7.12%
43	RPCI23A1	Reparaţii la jgheaburi din tablă zincată de 0,5 mm grosime semirotunde cu diametrul de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm.	m	12.65	13.56	7.21%
44	RPCI27A1	Reparaţii la burlane din tablă zincată de 0,5 mm grosime rotunde cu diametrul de 10,2 cm, 12,3cm si 15,4 cm	m	10.71	11.48	7.19%
45	RPCI35A1	Repararaţii de glafuri şi copertine din tablă zincată de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe un strat din carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticlă bitumată, cu lăţimea desfăşurată până la 100 cm, pe zidărie de cărămidă	m	20.40	21.87	7.21%
46	RPCI38A1	Reparatii la accesoriile diverse de la învelitori tabacheră din tablă zincată cu balama şi braţde susţinre si geam riglat	buc	108.94	116.78	7.20%
47	RPCJ07A1	Repararţii de tencuieli interioare brute, la pereţi din zidărie de cărămidă sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca M - 10	mp	16.73	17.93	7.19%
48	RPCJ09A1	Reparaţii la tencuieli interioare de 2 cm grosime, drişcuite, executate la pereţi sau stâlpi pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru şpriţ şi mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund şi stratul vizibil	mp	33.66	36.08	7.19%
49	RPCJ11A1	Reparaţii de tencuieli interioare, subţiri, la pereţi şi stâlpi di beton armat drişcuite 1cm grosime cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru şpriţ şi mortarde var-ciment marca 10-T pentru grund şi stratul vizibil	mp	21.22	22.74	7.19%
50	RPCJ13A1	Reparaţii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor şi pervazurile la uşi şi ferestre, de 2 cm grosime, drişcuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaleţii drepţi până la 15 cm lăţime	m	10.00	10.72	7.25%
51	RPCJ22A1	Reparaţii de tencuieli interioare, drişcuite, cu adaos de apastop, executate la pereţi, cu mortar de ciment marca 100-T având dozarea de 600kg ciment/mc pentru şpriţ si 800 kg ciment/mc pentru grund si stratul vizibil, cu adaos	mp	73.44	78.73	7.20%
52	RPCJ23A1	Reparaţii de tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de 2 cm grosime medie la pereţi din beton cu suprafeţe plane	mp	28.89	30.97	7.21%
53	RPCJ35A1	Glet de var-ipsos pe tencuieli interioare drişcuite, de 0,7 mm grosime cu pastă de var si adaos de 100 kg ipsos la mc de var pastă, la pereţi şi stâlpi	mp	5.10	5.47	7.25%
54	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drişcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la pereţi şi stâlpi	mp	11.77	12.62	7.21%
55	RPCJ41A1	Reparaţii de tencuieli exterioare pe trestie fără şipci, de 3 cm grosime, executate driscuit, în 3 straturi, mortar cu var-ciment marca 25-T având spriţul de 1cm grosime, grundul de 1,5 cm şi 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereţi de pământ sau pereţi de chirpici ziditi cu mortar de pământ	mp	36.11	38.71	7.21%
56	RPCJ42A1	Reparaţii de tencuieli exterioare pe împletitură de sârmă, fără armătură sau cadre de oţel, de 3 cm grosime, executate driscuit, în 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T pentru şmir de rabiţ, de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereţi pământ bătut sau pereţi de chirpici ziditi cu mortar de pământ	mp	37.94	40.68	7.21%
57	RPCJ50A1	Reparaţii la tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru spriţ şi mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, în câmp	mp	32.88	35.25	7.19%
58	RPCJ51A1	Repararea crăpăturilor din tencuieli exterioare, drişcuite cu mortar de ciment-var marca 50-T, în 3 straturi, având laţimea maximă de 15 cm	m	5.71	6.12	7.15%

59	RPCJ53A1	Reparaţii de tencuieli exterioare stropite pe zidărie de cărămidă sau beton de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru şpriţ şi mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund şi stratul vizibil câmp continuu	mp	44.29	47.48	7.21%
60	RPCJ54A1	Recondiţionarea stropului la tencuieli exterioare existente executate cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru	mp	13.00	13.94	7.19%
61	RPCJ67A1	Refacerea rosturilor la zidărie de cărămidă aparentă	mp	32.64	34.99	7.20%
62	RPCJ72A1	Pregătirea suprafeţelor de tencuieli exterioare zugrăvite cu var în vederea vopsirii cu vinacet	mp	0.78	0.83	7.10%
63	RPCJ73A1	Tencuieli interioare drişcuite pe zidărie de cărămidă sau	mp	53.86	57.73	7.19%
64	RPCJ75A1	Spalarea manuale a tencuielilor speciale la faţade	mp	9.18	9.84	7.19%
65	RPCK02A1	Repararea stratului suport pentru pardoseli, executate din din beton B 50 cu faţa zgâriată pentru asigurarea aderării xilotitului	mp	25.70	27.55	7.19%
66	RPCK04A1	Repararea pardoselilor din scânduri răşinoase brute de 24mm executate pe un singur rând de scânduri bătute pe	mp	16.16	17.32	7.20%
67	RPCK06A1	Repararea pardoselilor din dulapi de răşinoase bătuţi pe rigle de stejar de 80x80 mm	mp	13.44	14.41	7.19%
68	RPCK08A1	Reparaţii la pardoseli din duşumele geluite de 22 mm grosime bătute pe rigle de stejar de 50x80 mm	mp	24.03	25.76	7.19%
69	RPCK10A1	Repararea la pardoseli parchet stejar, fag pe suport existent, curăţit, montat în benzi simple sau intercalate, prin batere in cuie	mp	34.88	37.40	7.21%
70	RPCK11A1	Repararea pardoselilor din parchet, mozaic din stejar curăţite, montate prin lipire cu aracet pe stratul suport	mp	31.62	33.90	7.21%
71	RPCK12A1	Pervazuri profilate de 3x2 cm din lemn de răşinoase	m	1.02	1.09	6.88%
72	RPCK13A1	Plinte din lemn de stejar, fag, de 15 cm grosime şi maximum 15 cm lăţime, curaţite şi montate pe dibluri cu suruburi de alamă orizontal, la pereţi	m	9.18	9.84	7.20%
73	RPCK14A1	Inlocuire plintelor din lemn de stejar sau fag de maximum 15 cm lăţime, curăţate şi montate pe dibluri cu şuruburi de	m	10.30	11.04	7.17%
74	RPCK15A1	Raşchetare parchetului de stejar sau fag, executată cu	mp	12.85	13.78	7.22%
75	RPCK16A1	Ceruire pardoseli din parchet	mp	1.02	1.09	6.88%
76	RPCK17A1	Repararea pardoselilor din covor pvc, lipit cu prenadez, pe suport textil	mp	22.64	24.27	7.18%
77	RPCK18A1	Repararea pardoselilor din dale flexibile sau rigle din PVC, lipite cu prenadez, pe un glet subtire din mortar de aracet	mp	31.82	34.11	7.19%
78	RPCK19A1	Pervazuri profilate din pvc la pereţi gata tencuiţi lipite cu	m	3.26	3.50	7.24%
79	RPCK22A1	Reparare pardoseli din lignolit lipit cu prenadez	mp	16.56	17.76	7.22%
80	RPCK40A1	Pardoseli din plăci sau pişcoturi de gresie ceramică, aşezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime una culoare si formă în suprafată până la 60 cmp/buc	mp	32.84	35.21	7.20%
81	RPCK41A1	Repararea prdoselilor din plăci sau pişcoturi de gresie ceramică, aşezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime una culoare si formă în suprafată până la 60 cmp/buc	mp	51.20	54.89	7.20%
82	RPCK42A1	Plinte si socluri cu scafă din gresie ceramică, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime plinte de maximum 15 cm înălţime, orizontale la pereţi	m	10.00	10.72	7.25%

83	RPCK47A1	Repararea pardoselilor din plăci de marmură având grosimea de 5 cm maximum, aşezate în straifuri, plăci sau intercalate, pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime si rostuirea cu ciment alb, executate cu	mp	59.16	63.42	7.20%
84	RPCK54A1	Repararela pardoseli din beton simplu, marca B-50 turnat pe loc în câmp continuu, executate de 8 cm grosime, driscuite	mp	35.70	38.27	7.20%
85	RPCK56A1	Repararea la pardoseli din beton simplu marca B-50, de 10	mp	40.86	43.80	7.19%
86	RPCK61A1	Rolarea pardoselilor sclivisite	mp	0.82	0.87	6.64%
87	RPCK72A1	Lăcuirea parchetului cu lac palux in trei straturi	mp	25.05	26.85	7.18%
88	RPCK73A1	Montat plinte prefabricate prin lipire cu mortar ciment M 100-T si aracet	m	12.04	12.90	7.18%
89	RPCK74A1	Curăţarea soluţiei de palux de pe pardoseli din parchet cu decanol, în vederea raşchetării	mp	8.16	8.75	7.23%
90	RPCL01A1	Reparare trepte la scări drepte din lemn de brad cu trepte şi contratrepte	m	41.41	44.39	7.19%
91	RPCL02A1	Reparatii la balustradă si mână curentă a scărilor din lemn	m	45.39	48.66	7.20%
92	RPCL03A1	Reparatii la mână curentă din lemn de brad	m	41.21	44.17	7.19%
93	RPCL05A1	Repararea placajelor de lemn al treptelor şi contrateptelor la scările din beton, trepte din stejar	m	76.93	82.47	7.20%
94	RPCL07A1	Repararea treptelor la scările metalice drepte nituite	m	138.82	148.82	7.20%
95	RPCL08A1	Reparat mână curent metalică, simplă, fixată pe balustradă metalică, parapet din beton sau în zid de cărămidă, la scări	m	41.21	44.17	7.19%
96	RPCL14A1	Refacerea treptelor de cărămidă cu mortar de ciment M 100-T, sclivisit sau rolat	m	16.32	17.49	7.17%
97	RPCL15A1	Repararea treptelor din beton executate brut pentru a fi placate	m	14.28	15.31	7.22%
98	RPCL20A1	Reparaţii mână curentă din profil semirigid din pvc la	m	10.77	11.55	7.23%
99	RPCL22A1	Repararea muchiilor ştirbite la trepte mozaicate	m	9.28	9.95	7.20%
100	RPCM08A1	Buciardarea sau frecarea placajelor din mozaic turnat pe loc, la pereţi, stâlpi şi orice alte elemente profilate, buciardarea suprafeţelor placate	mp	39.78	42.64	7.19%
101	RPCM32A1	Lustruirea şi ceruirea placajelor din marmură sau travertin la profile, baghete, solbancuri, glafuri şi orice alte elemente profilate, la placaje noi	m	12.85	13.78	7.22%
102	RPCM33A1	Reparare placaje din faianţa albă sau colorată, în suprafaţe plane la pereţi şi stâlpi, inclusiv glafurile şi muchiile fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, de 2,5 cm grosime, cu plăci de aceeaşi culoare si formă	mp	66.30	71.07	7.19%
103	RPCM34A1	Repararea placajelor din faianţă, albă sau colorată, prin înlocuirea plăcilor căzute sau deterioarate, până la 14 bucăţi/mp, fixate cu mortar de ciment-var, marca 100-T	buc	3.79	4.07	7.26%
104	RPCM37A1	Repararea placajelor din gresie, fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, de 2,5 cm grosime, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor o singură culoare şi formă, în suprafaţă de până la 60 cmp pe bucată	mp	79.68	85.42	7.20%
105	RPCM38A1	Repararea placajelor din gresie, plăci sau pişcoturi, prin înlocuirea plăcilor sau pişcoturilor căzute sau deteriorate, fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T de 2,5 cm grosime, în suprafaţă de până la 60 cmp pe bucată	buc	2.20	2.36	7.13%
106	RPCM41A1	Înlocuirea baghetelor din PVC, plastificate, drepte sau curbe, constituind marginea terminală a lambrilui de placaj, fixate cu prenandez 400, grunduite cu grund şi chit PVA-PVC	m	13.46	14.43	7.18%
107	RPCM42A1	Repararea placajelor cu panouri stratificate din azbociment şi termoizolaţiei din vată minerală, aşezate pe benzi	mp	48.35	51.83	7.20%

108	RPCO07A1	Înlocuirea feronerie la ferestre de lemn simple, duble, cuplate cremoane semiîngropate	buc	4.90	5.25	7.23%
109	RPCO08A1	Revizuirea cercevelelor simple executate din cherestea de răşinoase	buc	41.21	44.17	7.19%
110	RPCO10A1	Înlocuirea glafurilor la ferestre, executate din cherestea de răşinoase	m	16.32	17.49	7.17%
111	RPCO11A1	Repararea uşilor metalice prin înlocuirea tabliilor din tablă	kg	4.90	5.25	7.24%
112	RPCO23A1	Montarea uşilor interioare de lemn simple, confecţionate din orice material, pe toc, inclusiv montarea tocului	mp	43.86	47.02	7.20%
113	RPCO31A1	Montarea uşilor de lemn exterioare simple, executate din cherestea de răşinoase şi pragul tocului de stejar într-un	mp	34.37	36.85	7.20%
114	RPCO45A1	Repararea uşilor de lemn prin înlocuirea feroneriei şi anume broască îngropată	buc	4.90	5.25	7.24%
115	RPCO46A1	Repararea uşilor de lemn la garaje şi ateliere obişnuite	mp	16.93	18.15	7.19%
116	RPCO51A1	Lambriuri la pereţi executate în lamele sau tăblii din cherestea de răşinoase în lamele	mp	79.36	85.07	7.20%
117	RPCO52A1	Repararea lambriurilor în tăblii, prin înlocuirea lamelor, soclurilor sau căptuselilor, executate prin înlocuirea tăbliei din răşinoase	mp	37.33	40.02	7.20%
118	RPCO53A1	Repararea lambriurilor din placaj, prin înlocuirea suprafeţelor deteriorate simplu, de soclu şi porţiuni din	mp	37.33	40.02	7.20%
119	RPCO54A1	Balustradă din lemn de brad sau stejar, compusă din soclu, pilaştri şi mână curentă la scări de lemn	m	20.60	22.09	7.22%
120	RPCO55A1	Mână curentă din lemn de stejar, cu secţiunea profilată înscrisă într-un dreptunghi de 6x8 cm	m	57.53	61.67	7.20%
121	RPCO61A1	Montare mână curentă, executată din din pvc la balustrade existente MD 1,40 mm	m	12.85	13.78	7.22%
122	RPCO74A1	Confectionare grilelor armonice pentru uşi, ferestre sau vitrine	kg	13.06	14.00	7.24%
123	RPCO75A1	Montare grile armonica pentru uşi, ferestre sau vitrine	kg	2.97	3.18	7.16%
124	RPCO76A1	Reparare grilaje armonica pentru uşi, ferestre sau vitrine	kg	6.94	7.43	7.13%
125	RPCO88A1	Schimbare broaşte de alt tip decât a celei iniţiale	buc	12.24	13.12	7.19%
126	RPCO95A1	Montare uşi interioare simple în 2 canaturi	mp	38.86	41.66	7.20%
127	RPCO97A1	Scurtarea foilor de uşi ca urmare a lucrarilor de înlocuire a pardoselilor	buc	11.53	12.36	7.24%
128	RPCP01A1	Grilaje metalice oţel profilat, executate şi montate la scări	kg	13.06	14.00	7.24%
129	RPCP02A1	Gratii la ferestre, din oţel laminat executate simple	kg	5.10	5.47	7.25%
130	RPCP04A1	Grile metalice din oţel aplicate la uşi exterioare cu geamuri	kg	9.79	10.50	7.23%
131	RPCP05A1	Repararea grilajelor metalice armonice	kg	6.94	7.43	7.13%
132	RPCP06A1	Panouri din plasă sârmă zincată, pentru împrejmuiri cu împletitură sau ţesătură simplă	mp	35.70	38.27	7.20%
133	RPCP07A1	Repararea panourilor din plasă sârmă zincată, pentru	mp	5.74	6.16	7.25%
134	RPCP08A1	Mână curentă sau bară de protecţie dreapta	m	35.70	38.27	7.20%
135	RPCP13A1	Trepte de oţel rotund montate în zidărie la cămine, executate din oţel rotund D=20 mm îndoite în formă de U	buc	8.57	9.18	7.15%
136	RPCP14A1	Corniere metalice de 40x40x5 mm pentru protecţia muchiilor la scări din beton sau beton armat	m	18.36	19.68	7.19%
137	RPCP15A1	Protecţia muchiilor treptelor la scările de lemn sau la pragul tocurilor cu profile de oţel cornier cu laturile egale,	m	9.18	9.84	7.19%
138	RPCP16A1	Fixarea colţarelor de alamă la trepte de lemn, în cazul desfacerii din suruburi	m	1.84	1.97	7.32%
139	RPCP17A1	Vergele din oţel beton OB 37 cu diametrul de 10 mm, fixate în suporţi speciali	m	11.42	12.25	7.23%

140	RPCP23A1	Înlocuirea uşiţilorde curăţire la coşuri de fum simple	buc	7.75	8.31	7.20%
141	RPCP27A1	Confectionatşi montat dispozitiv filetat de strângere pentru tiranţi metalici	buc	71.79	76.96	7.21%
142	RPCP28A1	Montare ţeavă protecţie D=2" pentru tiranţi metalici la trecerea prin ziduri neportante	buc	4.69	5.03	7.20%
143	RPCP29A1	Confecţionat şi montat tirant metalic de oţel beton cu diametrul de 20 mm	m	84.66	90.76	7.21%
144	RPCQ01A1	Geamuri trase sau prelucrate, montate pe tâmplărie de lemn trase de 2-3 mm grosime, în ochiuri sub 0,25 mp cu chit şi cuie	mp	14.08	15.09	7.21%
145	RPCQ02A1	Geamuri ornament sau riglate montate pe tâmplărie de	mp	15.50	16.62	7.20%
146	RPCQ11A1	Chituire geamuri montate pe tâmplărie de lemn	m	2.04	2.19	7.36%
147	RPCQ12A1	Înlocuirea şipcilor de lemn din stejar la geamuri montate la tâmplărie de lemn STAS	m	1.43	1.53	7.14%

Urmatoarele procente de indexare nu sunt incluse in tarife si se vor adauga dupa cum urmeaza :

CHELTUIELI INDIRECTE	15%
TOTAL	
PROFIT	8%
TOTAL	
TVA	19%
TOTAL GENERAL	

TARIFE MANOPERA REPARATII CONSTRUCTII - PARTEA I
PRACTICATE PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE - TERTI

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA	SECTIUNEA FINANCIARA		
	1 APRILIE 2019	1 IANUARIE 2020	

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Manopera [LEI]	Manopera [LEI]	PROCENT DE MAJORARE
1	RPCB11A1	Astuparea cu beton B75 a găurilor din ziduri de beton, cuprinzând curătirea găurilor şi amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii între betonul vechi si cel nou, în găuri cu suprafaţa medie de 0,20 mp in ziduri până la 25 cm grosime	buc	13.26	14.21	7.17%
2	RPCB23A1	Spiţuirea suprafeţelor de beton in vederea aderării unui beton nou	mp	32.64	34.99	7.20%
3	RPCC03A1	Cofraje mixte din panouri refolosibile confectionate cu placaj de fag tip P de 8 - 15 mm grosime, exclusiv	mp	13.26	14.21	7.18%
4	RPCD01A1	Armaturi din otel beton OB37 pentru beton armat în fundaţii si radiere	kg	1.75	1.88	7.23%
5	RPCD06A1	Înnădirea prin sudură electrică cu eclipse a armaturilor de oţel beton existente la elementele de beton armat inlocuite parţial sau executate din nou, în vederea extinderilor până la D=20 mm	buc	5.92	6.34	7.17%
6	RPCD07A1	Innădirea prin suprapunere cu sudură electrică a armaturilor de oţel beton existente la elemente de beton	buc	4.49	4.81	7.18%
7	RPCD08A1	Inlocuirea plasei de rabiţ din sârmă zincată excusiv reţeaua de susţinere din oţel rotund	mp	33.05	35.43	7.21%
8	RPCD09A1	Confecţionat si montat armătura la elemente de beton armat ce se consolidează	kg	7.14	7.65	7.15%
9	RPCE25A1	Braţări confectionate din banda de oţel de 30x2 mm si montare cu 1-2 suruburi si piulite cu d=35-20mm pe diferite elemente de străpungere cu diametru de 35-200 mm	buc	6.32	6.78	7.21%
10	RPCE26A1	Plasă rabiţ din sârmă zicată montată pentru armarea şapelor la hidro sau termoizolaţii, la tavane pe oţel beton d=8mm,	mp	13.38	14.35	7.23%
11	RPCE30A1	Prelată pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	mp	2.04	2.19	7.36%
12	RPCE34A1	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D.	m	1.22	1.31	7.06%
13	RPCG03A1	Zidărie de cărămidă plină presată de 240x115x63 mm la umpleri de goluri sau ziduri noi în cladiri existente cu	mc	187.68	201.19	7.20%
14	RPCG09A1	Refacerea cosurilor de fum izolate, din cărămidă, executată aparent, inclusiv rostuirea	mc	314.77	337.43	7.20%
15	RPCG12A1	Prelungirea cosului de fum pe calcanul cladiri învecinate cu tuburi de bazalt d = 150 mm	m	7.75	8.31	7.20%
16	RPCG13A1	Canale de ventilaţie pentru scoaterea igrasiei executată în ziduri de minimum 1½ cărămizi în ziduri de cărămidă de 240x115x63 mm	m	45.90	49.20	7.19%
17	RPCG17A1	Refacerea zidăriei spaleţilor la goluri nou create cu mortar M 10-Z în ziduri de ½ cărămizi de 240x115x63 mm	m	9.38	10.06	7.21%

18	RPCG20A1	Repararea crăpăturilor la zidurile de cărămidă prin umplerea cu mortar de ciment M 100-Z	m	4.08	4.37	7.12%
19	RPCG24A1	Reparaţii fisurilor în zidărie prin înjectarea cu mortar de ciment şi aracet în zidărie de ½ cărămidă	m	27.54	29.52	7.19%
20	RPCG25A1	Zidărie din blocuri din beton celular autoclavizat executată cu mortar M 50-Z	mc	126.91	136.04	7.20%
21	RPCG26A1	Repararea zidăriei din blocuri mici din beton celular autoclavizat executată cu mortar M 50-Z	mc	151.39	162.29	7.20%
22	RPCH12A1	Astereală din placi din fibre de lemn PFL dure de 8 mm grosime	mp	3.06	3.28	7.20%
23	RPCH13A1	Streaşină înfundată, din scânduri de răşinoase fălţuite si geluite pe o parte, cu o grosime iniţială de 24 mm, inclusiv paziile necesare din scânduri de brad de 28 mm grosime fără console aparente	mp	24.48	26.24	7.19%
24	RPCH14A1	Streasină simplă cu capriori aparenţi cu profile simple gata geluiţi pe feţele lucrate în astereala gata fălţuită şi gelită pe o parte din scânduri de răsinoase cu grosimea de 24 mm	mp	41.90	44.92	7.21%
25	RPCH15A1	Inlocuire paziei de lemn deteriorate la streaşină sau calcan, cuprinzând demontarea celei vechi, confecţionarea şi	m	3.06	3.28	7.22%
26	RPCH16A1	Inlocuire unei console profilate din lemn, cu alta nouă	buc	23.50	25.19	7.19%
27	RPCH36A1	Buiandrugi din grinzi de lemn de răşinoase	mc	255.00	273.36	7.20%
28	RPCH37A1	Inlocuirea dulapilor putreziţi, crăpaţi sau deterioraţi ce formeaza podina planseului peste scări	m	30.60	32.80	7.19%
29	RPCH40A1	Crearea de juguri in jurul coşurilor de fum, pentru îndepărtarea elementelor, şarpantelor de lemn, pane,	mp	45.07	48.31	7.19%
30	RPCH41A1	Sprijiniri speciale din lemn rotund de brad la construcţii avariate	mc	476.86	511.19	7.20%
31	RPCH44A1	Platformă orizontală mobilă executată din lemn de brad,	buc	39.78	42.64	7.19%
32	RPCH45A1	Jgheab din lemn pentru evacuarea molozului	m	45.88	49.18	7.19%
33	RPCH46A1	Revizuirea asterelei prin refixarea cuielor	mp	3.26	3.50	7.24%
34	RPCI06A1	Reparaţii la invelitori din tigle profilate de 390x200 si coame mari la acoperişuri fără astereală	mp	30.09	32.26	7.21%
35	RPCI07A1	Reparaţii la învelitori din ţigle solzi, de 350x170 mm şi coame de 320 mm, la acoperişurile fără astereală, cu ţigle	mp	29.13	31.23	7.21%
36	RPCI09A1	Reparare coamelor la invelitori din ţigle profilate din argila arsă sau mortar de ciment	m	8.22	8.81	7.17%
37	RPCI10A1	Învelitoare din plăci plane mici de azbociment sau eternit de 400x400x4 mm la construcţii existente, cu tablă zincată de 0,75 mm grosime, la acoperişuri fără astereală, cu placi aşezate într-un strat, pe rigle de 28x48 mm	mp	12.24	13.12	7.21%
38	RPCI11A1	Reparaţii la invelitori din placi plane mici de azbociment sau eternit de 400x400x4 mm sau dimensiuni mai mici din tablă zincată, la acoperişurile fără astereală, cu placi aşezate într-un strat, pe rigle de 28x48 mm	mp	21.42	22.96	7.19%
39	RPCI12A1	Reparaţii la invelitoare din placi ondulate de azbociment montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, exclusiv desfacerea paziilor, recomandărilor la gurile de ventilaţie, din tabla zincată şi inclusiv etanşarea rosturilor, placilor având dimensiunile de 1200x678x4 mm	mp	24.93	26.72	7.19%
40	RPCI13A1	Reparaţia dolilor, paziilor, îmbracatul coşurilor, aticelor, la învelitorile de tablă cu jgeab, solzi, olane azbociment cu	mp	17.90	19.19	7.19%
41	RPCI18A1	Revizia invelitorii din tablăzincată sau neagră plană la clădirile existente	mp	7.14	7.65	7.15%

42	RPCI19A1	Reparaţia sorţurilor din tablă zincată de 0,4 mm grosime, cu laţimea desfăşurată de 20 cm şi încheieturi duble	mp	5.51	5.90	7.12%
43	RPCI23A1	Reparaţii la jgheaburi din tablă zincată de 0,5 mm grosime semirotunde cu diametrul de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm.	m	12.65	13.56	7.21%
44	RPCI27A1	Reparaţii la burlane din tablă zincată de 0,5 mm grosime rotunde cu diametrul de 10,2 cm, 12,3cm si 15,4 cm	m	10.71	11.48	7.19%
45	RPCI35A1	Repararaţii de glafuri şi copertine din tablă zincată de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe un strat din carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticlă bitumată, cu lăţimea desfăşurată până la 100 cm, pe zidărie de cărămidă	m	20.40	21.87	7.21%
46	RPCI38A1	Reparatii la accesoriile diverse de la învelitori tabacheră din tablă zincată cu balama şi braţde susţinre si geam riglat	buc	108.94	116.78	7.20%
47	RPCJ07A1	Repararţii de tencuieli interioare brute, la pereţi din zidărie de cărămidă sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca M - 10	mp	16.73	17.93	7.19%
48	RPCJ09A1	Reparaţii la tencuieli interioare de 2 cm grosime, drişcuite, executate la pereţi sau stâlpi pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru şpriţ şi mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund şi stratul vizibil	mp	33.66	36.08	7.19%
49	RPCJ11A1	Reparaţii de tencuieli interioare, subţiri, la pereţi şi stâlpi di beton armat drişcuite 1cm grosime cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru şpriţ şi mortarde var-ciment marca 10-T pentru grund şi stratul vizibil	mp	21.22	22.74	7.19%
50	RPCJ13A1	Reparaţii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor şi pervazurile la uşi şi ferestre, de 2 cm grosime, drişcuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaleţii drepţi până la 15 cm lăţime	m	10.00	10.72	7.25%
51	RPCJ22A1	Reparaţii de tencuieli interioare, drişcuite, cu adaos de apastop, executate la pereţi, cu mortar de ciment marca 100-T având dozarea de 600kg ciment/mc pentru şpriţ si 800 kg ciment/mc pentru grund si stratul vizibil, cu adaos	mp	73.44	78.73	7.20%
52	RPCJ23A1	Reparaţii de tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de 2 cm grosime medie la pereţi din beton cu suprafeţe plane	mp	28.89	30.97	7.21%
53	RPCJ35A1	Glet de var-ipsos pe tencuieli interioare drişcuite, de 0,7 mm grosime cu pastă de var si adaos de 100 kg ipsos la mc de var pastă, la pereţi şi stâlpi	mp	5.10	5.47	7.25%
54	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drişcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la pereţi şi stâlpi	mp	11.77	12.62	7.21%
55	RPCJ41A1	Reparaţii de tencuieli exterioare pe trestie fără şipci, de 3 cm grosime, executate driscuit, în 3 straturi, mortar cu var-ciment marca 25-T având spriţul de 1cm grosime, grundul de 1,5 cm şi 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereţi de pământ sau pereţi de chirpici zidiţi cu mortar de pământ	mp	36.11	38.71	7.21%
56	RPCJ42A1	Reparaţii de tencuieli exterioare pe împletitură de sârmă, fără armătură sau cadre de oţel, de 3 cm grosime, executate driscuit, în 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T pentru şmir de rabiţ, de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereţi pământ bătut sau pereţi de chirpici zidiţi cu mortar de pământ	mp	37.94	40.68	7.21%
57	RPCJ50A1	Reparaţii la tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru spriţ şi mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, în câmp	mp	32.88	35.25	7.19%
58	RPCJ51A1	Repararea crăpăturilor din tencuieli exterioare, drişcuite cu mortar de ciment-var marca 50-T, în 3 straturi, având laţimea maximă de 15 cm	m	5.71	6.12	7.15%

59	RPCJ53A1	Reparaţii de tencuieli exterioare stropite pe zidărie de cărămidă sau beton de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru şpriţ şi mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund şi stratul vizibil câmp continuu	mp	44.29	47.48	7.21%
60	RPCJ54A1	Recondiţionarea stropului la tencuieli exterioare existente executate cu mortar de ciment-var marca 100-T, pentru	mp	13.00	13.94	7.19%
61	RPCJ67A1	Refacerea rosturilor la zidărie de cărămidă aparentă	mp	32.64	34.99	7.20%
62	RPCJ72A1	Pregătirea suprafeţelor de tencuieli exterioare zugrăvite cu var în vederea vopsirii cu vinacet	mp	0.78	0.83	7.10%
63	RPCJ73A1	Tencuieli interioare drişcuite pe zidărie de cărămidă sau	mp	53.86	57.73	7.19%
64	RPCJ75A1	Spalarea manuale a tencuielilor speciale la faţade	mp	9.18	9.84	7.19%
65	RPCK02A1	Repararea stratului suport pentru pardoseli, executate din din beton B 50 cu faţa zgâriată pentru asigurarea aderării xilotitului	mp	25.70	27.55	7.19%
66	RPCK04A1	Repararea pardoselilor din scânduri răşinoase brute de 24mm executate pe un singur rând de scânduri bătute pe	mp	16.16	17.32	7.20%
67	RPCK06A1	Repararea pardoselilor din dulapi de răşinoase bătuţi pe rigle de stejar de 80x80 mm	mp	13.44	14.41	7.19%
68	RPCK08A1	Reparaţii la pardoseli din duşumele geluite de 22 mm grosime bătute pe rigle de stejar de 50x80 mm	mp	24.03	25.76	7.19%
69	RPCK10A1	Repararea la pardoseli parchet stejar, fag pe suport existent, curăţit, montat în benzi simple sau intercalate, prin batere in cuie	mp	34.88	37.40	7.21%
70	RPCK11A1	Repararea pardoselilor din parchet, mozaic din stejar curăţite, montate prin lipire cu aracet pe stratul suport	mp	31.62	33.90	7.21%
71	RPCK12A1	Pervazuri profilate de 3x2 cm din lemn de răşinoase	m	1.02	1.09	6.88%
72	RPCK13A1	Plinte din lemn de stejar, fag, de 15 cm grosime şi maximum 15 cm lăţime, curaţite şi montate pe dibluri cu suruburi de alamă orizontal, la pereţi	m	9.18	9.84	7.20%
73	RPCK14A1	Inlocuire plintelor din lemn de stejar sau fag de maximum 15 cm lăţime, curăţate şi montate pe dibluri cu şuruburi de	m	10.30	11.04	7.17%
74	RPCK15A1	Raşchetare parchetului de stejar sau fag, executată cu	mp	12.85	13.78	7.22%
75	RPCK16A1	Ceruire pardoseli din parchet	mp	1.02	1.09	6.88%
76	RPCK17A1	Repararea pardoselilor din covor pvc, lipit cu prenadez, pe suport textil	mp	22.64	24.27	7.18%
77	RPCK18A1	Repararea pardoselilor din dale flexibile sau rigle din PVC, lipite cu prenadez, pe un glet subtire din mortar de aracet	mp	31.82	34.11	7.19%
78	RPCK19A1	Pervazuri profilate din pvc la pereţi gata tencuiţi lipite cu	m	3.26	3.50	7.24%
79	RPCK22A1	Reparare pardoseli din lignolit lipit cu prenadez	mp	16.56	17.76	7.22%
80	RPCK40A1	Pardoseli din plăci sau pişcoturi de gresie ceramică, aşezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime una culoare si formă în suprafată până la 60 cmp/buc	mp	32.84	35.21	7.20%
81	RPCK41A1	Repararea prdoselilor din plăci sau pişcoturi de gresie ceramică, aşezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime una culoare si formă în suprafată până la 60 cmp/buc	mp	51.20	54.89	7.20%
82	RPCK42A1	Plinte si socluri cu scafă din gresie ceramică, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime plinte de maximum 15 cm înălţime, orizontale la pereţi	m	10.00	10.72	7.25%

83	RPCK47A1	Repararea pardoselilor din plăci de marmură având grosimea de 5 cm maximum, aşezate în straifuri, plăci sau intercalate, pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime si rostuirea cu ciment alb, executate cu	mp	59.16	63.42	7.20%
84	RPCK54A1	Repararela pardoseli din beton simplu, marca B-50 turnat pe loc în câmp continuu, executate de 8 cm grosime, driscuite	mp	35.70	38.27	7.20%
85	RPCK56A1	Repararea la pardoseli din beton simplu marca B-50, de 10	mp	40.86	43.80	7.19%
86	RPCK61A1	Rolarea pardoselilor sclivisite	mp	0.82	0.87	6.64%
87	RPCK72A1	Lăcuirea parchetului cu lac palux in trei straturi	mp	25.05	26.85	7.18%
88	RPCK73A1	Montat plinte prefabricate prin lipire cu mortar ciment M 100-T si aracet	m	12.04	12.90	7.18%
89	RPCK74A1	Curăţarea soluţiei de palux de pe pardoseli din parchet cu decanol, în vederea raşchetării	mp	8.16	8.75	7.23%
90	RPCL01A1	Reparare trepte la scări drepte din lemn de brad cu trepte şi contratrepte	m	41.41	44.39	7.19%
91	RPCL02A1	Reparatii la balustradă si mână curentă a scărilor din lemn	m	45.39	48.66	7.20%
92	RPCL03A1	Reparatii la mână curentă din lemn de brad	m	41.21	44.17	7.19%
93	RPCL05A1	Repararea placajelor de lemn al treptelor şi contrateptelor la scările din beton, trepte din stejar	m	76.93	82.47	7.20%
94	RPCL07A1	Repararea treptelor la scările metalice drepte nituite	m	138.82	148.82	7.20%
95	RPCL08A1	Reparat mână curent metalică, simplă, fixată pe balustradă metalică, parapet din beton sau în zid de cărămidă, la scări	m	41.21	44.17	7.19%
96	RPCL14A1	Refacerea treptelor de cărămidă cu mortar de ciment M 100-T, sclivisit sau rolat	m	16.32	17.49	7.17%
97	RPCL15A1	Repararea treptelor din beton executate brut pentru a fi placate	m	14.28	15.31	7.22%
98	RPCL20A1	Reparaţii mână curentă din profil semirigid din pvc la	m	10.77	11.55	7.23%
99	RPCL22A1	Repararea muchiilor ştirbite la trepte mozaicate	m	9.28	9.95	7.20%
100	RPCM08A1	Buciardarea sau frecarea placajelor din mozaic turnat pe loc, la pereţi, stâlpi şi orice alte elemente profilate, buciardarea suprafeţelor placate	mp	39.78	42.64	7.19%
101	RPCM32A1	Lustruirea şi ceruirea placajelor din marmură sau travertin la profile, baghete, solbancuri, glafuri şi orice alte elemente profilate, la placaje noi	m	12.85	13.78	7.22%
102	RPCM33A1	Reparare placaje din faianţa albă sau colorată, în suprafaţe plane la pereţi şi stâlpi, inclusiv glafurile şi muchiile fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, de 2,5 cm grosime, cu plăci de aceeaşi culoare si formă	mp	66.30	71.07	7.19%
103	RPCM34A1	Repararea placajelor din faianţă, albă sau colorată, prin înlocuirea plăcilor căzute sau deterioarate, până la 14 bucăţi/mp, fixate cu mortar de ciment-var, marca 100-T	buc	3.79	4.07	7.26%
104	RPCM37A1	Repararea placajelor din gresie, fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, de 2,5 cm grosime, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor o singură culoare şi formă, în suprafaţă de până la 60 cmp pe bucată	mp	79.68	85.42	7.20%
105	RPCM38A1	Repararea placajelor din gresie, plăci sau pişcoturi, prin înlocuirea plăcilor sau pişcoturilor căzute sau deteriorate, fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T de 2,5 cm grosime, în suprafaţă de până la 60 cmp pe bucată	buc	2.20	2.36	7.13%
106	RPCM41A1	Înlocuirea baghetelor din PVC, plastificate, drepte sau curbe, constituind marginea terminală a lambrilui de placaj, fixate cu prenandez 400, grunduite cu grund şi chit PVA-PVC	m	13.46	14.43	7.18%
107	RPCM42A1	Repararea placajelor cu panouri stratificate din azbociment şi termoizolaţiei din vată minerală, aşezate pe benzi	mp	48.35	51.83	7.20%

108	RPCO07A1	Înlocuirea feronerie la ferestre de lemn simple, duble, cuplate cremoane semiîngropate	buc	4.90	5.25	7.23%
109	RPCO08A1	Revizuirea cercevelelor simple executate din cherestea de răşinoase	buc	41.21	44.17	7.19%
110	RPCO10A1	Înlocuirea glafurilor la ferestre, executate din cherestea de răşinoase	m	16.32	17.49	7.17%
111	RPCO11A1	Repararea uşilor metalice prin înlocuirea tabliilor din tablă	kg	4.90	5.25	7.24%
112	RPCO23A1	Montarea uşilor interioare de lemn simple, confecţionate din orice material, pe toc, inclusiv montarea tocului	mp	43.86	47.02	7.20%
113	RPCO31A1	Montarea uşilor de lemn exterioare simple, executate din cherestea de răşinoase şi pragul tocului de stejar într-un	mp	34.37	36.85	7.20%
114	RPCO45A1	Repararea uşilor de lemn prin înlocuirea feroneriei şi anume broască îngropată	buc	4.90	5.25	7.24%
115	RPCO46A1	Repararea uşilor de lemn la garaje şi ateliere obişnuite	mp	16.93	18.15	7.19%
116	RPCO51A1	Lambriuri la pereţi executate în lamele sau tăblii din cherestea de răşinoase în lamele	mp	79.36	85.07	7.20%
117	RPCO52A1	Repararea lambriurilor în tăblii, prin înlocuirea lamelor, soclurilor sau căptuselilor, executate prin înlocuirea tăbliei din răşinoase	mp	37.33	40.02	7.20%
118	RPCO53A1	Repararea lambriurilor din placaj, prin înlocuirea suprafeţelor deteriorate simplu, de soclu şi porţiuni din	mp	37.33	40.02	7.20%
119	RPCO54A1	Balustradă din lemn de brad sau stejar, compusă din soclu, pilaştri şi mână curentă la scări de lemn	m	20.60	22.09	7.22%
120	RPCO55A1	Mână curentă din lemn de stejar, cu secţiunea profilată înscrisă într-un dreptunghi de 6x8 cm	m	57.53	61.67	7.20%
121	RPCO61A1	Montare mână curentă, executată din din pvc la balustrade existente MD 1,40 mm	m	12.85	13.78	7.22%
122	RPCO74A1	Confectionare grilelor armonice pentru uşi, ferestre sau vitrine	kg	13.06	14.00	7.24%
123	RPCO75A1	Montare grile armonica pentru uşi, ferestre sau vitrine	kg	2.97	3.18	7.16%
124	RPCO76A1	Reparare grilaje armonica pentru uşi, ferestre sau vitrine	kg	6.94	7.43	7.13%
125	RPCO88A1	Schimbare broaşte de alt tip decât a celei iniţiale	buc	12.24	13.12	7.19%
126	RPCO95A1	Montare uşi interioare simple în 2 canaturi	mp	38.86	41.66	7.20%
127	RPCO97A1	Scurtarea foilor de uşi ca urmare a lucrarilor de înlocuire a pardoselilor	buc	11.53	12.36	7.24%
128	RPCP01A1	Grilaje metalice oţel profilat, executate şi montate la scări	kg	13.06	14.00	7.24%
129	RPCP02A1	Gratii la ferestre, din oţel laminat executate simple	kg	5.10	5.47	7.25%
130	RPCP04A1	Grile metalice din oţel aplicate la uşi exterioare cu geamuri	kg	9.79	10.50	7.23%
131	RPCP05A1	Repararea grilajelor metalice armonice	kg	6.94	7.43	7.13%
132	RPCP06A1	Panouri din plasă sârmă zincată, pentru împrejmuiri cu împletitură sau ţesătură simplă	mp	35.70	38.27	7.20%
133	RPCP07A1	Repararea panourilor din plasă sârmă zincată, pentru	mp	5.74	6.16	7.25%
134	RPCP08A1	Mână curentă sau bară de protecţie dreapta	m	35.70	38.27	7.20%
135	RPCP13A1	Trepte de oţel rotund montate în zidărie la cămine, executate din oţel rotund D=20 mm îndoite în formă de U	buc	8.57	9.18	7.15%
136	RPCP14A1	Corniere metalice de 40x40x5 mm pentru protecţia muchiilor la scări din beton sau beton armat	m	18.36	19.68	7.19%
137	RPCP15A1	Protecţia muchiilor treptelor la scările de lemn sau la pragul tocurilor cu profile de oţel cornier cu laturile egale,	m	9.18	9.84	7.19%
138	RPCP16A1	Fixarea colţarelor de alamă la trepte de lemn, în cazul desfacerii din suruburi	m	1.84	1.97	7.32%
139	RPCP17A1	Vergele din oţel beton OB 37 cu diametrul de 10 mm, fixate în suporţi speciali	m	11.42	12.25	7.23%

140	RPCP23A1	Înlocuirea uşiţilorde curăţire la coşuri de fum simple	buc	7.75	8.31	7.20%
141	RPCP27A1	Confectionatşi montat dispozitiv filetat de strângere pentru tiranţi metalici	buc	71.79	76.96	7.21%
142	RPCP28A1	Montare ţeavă protecţie D=2" pentru tiranţi metalici la trecerea prin ziduri neportante	buc	4.69	5.03	7.20%
143	RPCP29A1	Confecţionat şi montat tirant metalic de oţel beton cu diametrul de 20 mm	m	84.66	90.76	7.21%
144	RPCQ01A1	Geamuri trase sau prelucrate, montate pe tâmplărie de lemn trase de 2-3 mm grosime, în ochiuri sub 0,25 mp cu chit şi cuie	mp	14.08	15.09	7.21%
145	RPCQ02A1	Geamuri ornament sau riglate montate pe tâmplărie de	mp	15.50	16.62	7.20%
146	RPCQ11A1	Chituire geamuri montate pe tâmplărie de lemn	m	2.04	2.19	7.36%
147	RPCQ12A1	Înlocuirea şipcilor de lemn din stejar la geamuri montate la tâmplărie de lemn STAS	m	1.43	1.53	7.14%

Urmatoarele procente de indexare nu sunt incluse in tarife si se vor adauga dupa cum urmeaza :

CHELTUIELI INDIRECTE	15%
TOTAL	
PROFIT	10% - 50%
TOTAL	
TVA	19%
TOTAL GENERAL	

ANEXA 11

TARIFE MANOPERA REPARATII CONSTRUCTII - PARTEA II
PRACTICATE PENTRU PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA	SECTIUNEA FINANCIARA		
	1 APRILIE 2019	1 IANUARIE 2020	

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Manopera [LEI]	Manopera [LEI]	PROCENT DE MAJORARE
1	RPCR33A1	Arsul cu lampa de benzină al vopsitoriei vechi de ulei, la pereţi şi tâmplăriei	mp	5.30	5.69	7.28%
2	RPCR36A1	Vopsitul tavanelor, lambriurilor şi al streaşinilor din lemn cu vopsea de ulei	mp	10.20	10.93	7.16%
3	RPCR37A1	Revopsirea tavanelor lambriurilor si streasinilor din lemn cu vopsea într-un strat peste vopsopseaua veche	mp	6.73	7.22	7.25%
4	RPCR42A1	Vopsirea in culori de ulei a tâmplăriei metalice la exterior si inteior, gata grunduită cu miniu de plumb în construcţii existente, executate în 2 straturi	mp	18.16	19.46	7.18%
5	RPCR43A1	Revopsirea in culoare de ulei a tâmplăriei metalice la construcţii existente, executate la interior şi exterior, într-un strat peste vopseaua veche existentă	mp	10.40	11.15	7.17%
6	RPCR45A1	Vopsirea la balustrade, grile şi parapete metalice în culori de ulei	mp	27.74	29.74	7.19%
7	RPCR46A1	Revopsirea la balustrade, grile şi parapete metalice în culori de ulei	mp	8.57	9.18	7.14%
8	RPCR48A1	Vopsitul in culoare de ulei al corpurilor de radiatoare de calorifer la construcţii existente	mp	16.93	18.15	7.19%
9	RPCR49A1	Revopsirea corpurilor de radiatoare de calorifer într-un strat peste vopseaua existentă, cu vopsea pe bază de ulei	mp	11.83	12.68	7.17%
10	RPCR51A1	Vopsitul conductelor la instalaţii cu vopsele de ulei, la conducte cu diametrul exterior până la 60 mm	m	3.26	3.50	7.23%
11	RPCR52A1	Revopsitul conductelor la instalaţii cu vopsele de ulei, la conducte cu diametrul exterior până la 60 mm	m	2.24	2.41	7.40%
12	RPCR53A1	Vopsirea anticorozivă la învelitori din tablă, pe tablă nouă, cu un strat de miniu	mp	5.51	5.90	7.12%
13	RPCR55A1	Curăţarea vopselei pe bază de ulei cu decapant D 002-12	mp	4.59	4.92	7.19%
14	RPCS01A1	Trotuare din dale de beton B150, turnate pe loc fără scliviseala, cu rosturile umplute cu nisip, având dimensiunile de 50x50x8 cm	mp	12.57	13.47	7.19%
15	RPCS02A1	Trotuare din dale de beton B150, turnate pe loc fără scliviseala, cu rosturile umplute cu mastic de bitum, având dimensiunile de 50x50x8 cm	mp	22.85	24.49	7.19%
16	RPCS03A1	Înlocuirea unei dale de beton B150, turnate pe loc fără scliviseala, cu rosturile umplute cu nisip, având dimensiunile de 50x50x8 cm	buc	9.59	10.28	7.22%

17	RPCS05A1	Repararea denivelărilor la trotuare exeutate din plăci de beton	mp	25.30	27.12	7.21%
18	RPCS16A1	Înlocuire pe porţiuni la împrejmuire din panouri de gard din plasă de sârmă zincată montată pe stâlpi metalici din ţeavă din oţel pentru construcţii D=31x3, 5 cm, de 2 m înălţime, având stâlpii încastraţi în fundaţii de beton, la distanţă de 2,40 m interax	m	19.38	20.77	7.17%
19	RPCS17A1	Reparare împrejmuirilor din panouri de gard din plasă de sârmă	mp	8.16	8.75	7.24%
20	RPCT01A1	Demolarea pereţilor despărţitori din cărămidă pe muchie de 6-7 cm grosime, executată din cărămidă plină sau găurită în suprafeţe de sub 10 mp	mp	9.79	10.50	7.23%
21	RPCT03A1	Demolarea zidurilor din carămidă, în grosime peste 6-7 cm executate cu mortar de vargras, pentru volume până la 1 mc	mc	79.56	85.29	7.20%
22	RPCT09A1	Demolarea elementelor de beton simplu şi beton armat cu mijloace manuale a fundaţiilor şi elevaţiilor din beton simplu având dozajul până la 150 kg ciment la mc de beton	mc	180.64	193.65	7.20%
23	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereţi, pe suprafeţe care urmează a se tencui	mp	4.08	4.37	7.11%
24	RPCT11A1	Desfacerea tencuielilor la tavane de beton cu mortar de var sau var si adaos de ciment	mp	5.10	5.47	7.25%
25	RPCT12A1	Scoaterea tapetului de pe pereţi, în vederea executării altei lucrări din hârtie	mp	2.04	2.19	7.36%
26	RPCT13A1	Demontarea scheletului din oţel beton şi a plasei de sub tencuială, la pereţi inclusiv la şliţuri pentru mascarea conductelor	mp	5.51	5.90	7.12%
27	RPCT14A1	Desfacerea tencuielilor la faţade executate cu terasit dolomit sau similare	mp	18.03	19.33	7.19%
28	RPCT18A1	Desfacerea duşumelelor din lemn de răşinoase inclusiv grinzile cu recuperarea materialelor	mp	4.41	4.72	7.13%
29	RPCT19A1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe cu recuperarea materialelor, inclusiv	mp	11.02	11.81	7.21%
30	RPCT21A1	Desfacerea pardoselilor din cărămidă aşezate pe lat	mp	4.57	4.90	7.24%
31	RPCT22A1	Desfacerea pardoselilor din asfalt pe beton	mp	3.71	3.98	7.21%
32	RPCT24A1	Desfacerea bordurilor din piatră sau beton asezate pe nisip	m	5.51	5.90	7.12%
33	RPCT26A1	Desfacerea învelitorilor din tablă zincată sau neagră de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea materialului prin îndepărtarea şi tunderea tablei	mp	5.14	5.51	7.19%
34	RPCT27A1	Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tablă	m	2.04	2.19	7.37%
35	RPCT29A1	Desfacerea placajelor, din faianţă, gresie si ceramice	mp	32.64	34.99	7.20%
36	RPCT30A1	Desfacerea lambriurilor, executate din hârtie decorativă HDS sau din placaj simplu sau furneruit	mp	19.36	20.75	7.18%
37	RPCT31A1	Desfacerea căptuşelilor din scânduri de răşinoase la pereţi	mp	4.04	4.33	7.21%
38	RPCT32A1	Desfacerea schelet lemn de răşinoase la pereţii magaziilor si barăcilor executate din lemn rotund, cioplit sau rigle	mc	49.98	53.58	7.20%
39	RPCT35A1	Desfacerea scărilor din lemn executate din lemn de răşinoase fără contratrepte, cu recuperarea materialului	m	21.42	22.96	7.19%
40	RPCT37A1	Desfacerea treptelor din cărămidă .	m	15.10	16.18	7.18%
41	RPCT38A1	Desfacerea placajelor din marmură sau mozaic de pe trepte si contratrepte	m	17.38	18.63	7.19%

42	RPCT39A1	Demontarea balustradelor, grilelor, şi parapetelor metalice montate în beton	kg	1.02	1.10	7.89%
43	RPCT42A1	Demontarea sobelor si semineurilor din plăci de ceramică	buc	1.33	1.42	7.12%
44	RPCT43A1	Demontarea sobelor din zidărie de cărămidă si a sobelor de gătit	mc	95.47	102.35	7.20%
45	RPCT44A1	Desfacerea împrejmuirilor din lemn şipci de 2 m înălţime, bătute pe lemn rotund cu recuperarea materialelor	m	5.51	5.90	7.12%
46	RPCT45A1	Desfacerea împrejmuirilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	0.82	0.88	7.90%
47	RPCT46A1	Desfacerea împrejmuirilor din elemente prefabricate de beton armat cu înălţimea de 1,20 m	xx	19.99	21.43	7.20%
48	RPCT47A1	Îndreptarea la banc şi stivuirea pe dimensiuni a oţelului beton vechi, recuperat din demolări	tona	582.62	624.57	7.20%
49	RPCT48A1	Curaţarea şi stivuirea cărămizilor, obişnuite eficiente şi refractare, rezultate din demolarea şi dărâmarea zidăriei, cu mortar de var gras	100 buc	51.00	54.67	7.20%
50	RPCT49A1	Forarea mecanică a găurilor de 5 cm in zidărie de cărămidă si elemente de beton armate cu grosimea de 20cm	buc	4.98	5.34	7.13%
51	RPCT50A1	Îndepărtarea tencuielii în vederea pregătirii suprafeţelor elementelor de beton armat fisurat pentru placare cu ţesătură din fibre de sticlă înglobată în răşini epoxidice	mp	18.78	20.13	7.19%
52	RPCU02A1	Sobe din plăci ceramice din teracotă smălţuite cu focarul din cărămidă refractară, executate în construcţii existente la sobe obisnuite	buc	4.90	5.25	7.24%
53	RPCU03A1	Garnitura metalice pentru sobe sau şemineuri compuse din uşa focarului, a cenuşarului şi grătarului din fontă pentru focar	buc	1.00	1.07	7.00%
54	RPCU04A1	Buiandrugi din traverse metalice montaţi în zidărie, cu tăierea la dimensiuni a traverselor	kg	1.28	1.38	7.41%
55	RPCU06A1	Montarea pereţilor despărţitori din plăci de beton autoclavizat în construcţii existente	mp	16.42	17.60	7.17%
56	RPCU10A1	Strapungeri in zidărie de beton armat, pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în zidărie de beton armat cu grosimea sub 15 cm si secţiunea străpungerii de 50-300 cmp	buc	17.14	18.37	7.20%
57	RPCU11A1	Executarea de şanţuri pentru montarea conductelor cu secţiunea sub 30 cmp în zidărie de cărămidă cu mortar de var şi adaos de ciment	m	3.67	3.94	7.30%
58	RPCU13A1	Străpungeri în ziduri vechi de 60 cm grosime, pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductorilor electrici	buc	26.32	28.21	7.20%
59	RPCU15A1	Astuparea şanţurilor din zidărie, după pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, şanţul având secţiunea de sub 6,5 cmp	m	2.24	2.41	7.40%
60	RPCU18A1	Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereţi, după montarea conductelor	buc	2.86	3.06	7.15%
61	RPCU19A1	Astupare cu mortar de ciment a găurilor din planşee cu grosimea planşeului de sub 10 cm	buc	8.77	9.40	7.16%
62	RPCU20A1	Astuparea cu mortar de ciment-var a găurilor din zidărie	buc	7.75	8.31	7.20%
63	RPCXG07A	Curatarea si stivuirea caramizilor vechi sau noi din demolarea zidariilor	buc	0.86	0.92	7.38%
64	RPCXH02A	Astereala invelitorii din scindura de rasinoase de 24 mm. gros.	mp	8.69	9.31	7.15%
65	RPCXH04A	Geluit profilat capriori console capat pane aparente cu astereala aparenta.	buc	22.96	24.61	7.19%

66	RPCXH10A	Montat si demontat schela metalica tubulara inter. sau exter. incl. platforme streasina plasa prot.	mp	69.70	74.72	7.20%
67	RPCXI05A	Demontare jghiaburi burlane glafuri sorturi pazii etc.	m	2.86	3.06	7.14%
68	RPCXJ07A	Desfacere de tencuieli inter. sau exter. driscuite la pereti sau tavane.	mp	10.61	11.37	7.18%
69	RPCXK01A	Strat suport pentru pardoseala din mortar de ciment m-100 de 3cm. gros. driscuit sau sclivisit	mp	31.68	33.96	7.20%
70	RPCXM03A	Demontare placaje faianta gresie marmura piatra pvc etc.	mp	64.67	69.32	7.19%
71	RPCXO06A	Inlocuit broasca cu drucare si silduri la usa existenta.	buc	22.44	24.06	7.22%
72	RPCXO08A	Confectionat montat lambriuri la pereti tavane din cherestea rasinoase fixate cu dibluri excl. grund.	mp	110.16	118.09	7.20%
73	RPCXP03A	Confectii metalice din profile tabla otel beton teava inglobate partial in zid sau beton.	kg	20.11	21.56	7.21%
74	RPCXP04A	Montare confectii metalice orice tip inglobate total sau partial in zidarie sau beton.	kg	2.65	2.84	7.09%
75	RPCXP05A	Demontare confectii metalice orice tip cu sau fara recuperare.	kg	3.06	3.28	7.19%
76	RPCXQ01A	Geamuri trase prelucrate ornament etc. gros. 2-4mm. pe timplarie lemn metal sau beton armat	mp	30.60	32.80	7.19%
77	RPCXQ03A	Fixarea geamurilor cu chit de geam incl. Curatarea.	m	2.04	2.19	7.35%
78	RPCXQ04A	Demontare geamuri sparte pentru inlocuire incl. baghete si Curatare chit.	mp	2.45	2.62	7.03%
					2,154.44	

Urmatoarele procente de indexare nu sunt incluse in tarife si se vor adauga dupa cum urmeaza :

CHELTUIELI INDIRECTE	15%
TOTAL	
PROFIT	8%
TOTAL	
TVA	19%
TOTAL GENERAL	

ANEXA 12

TARIFE MANOPERA REPARATII CONSTRUCTII - PARTEA II
PRACTICATE PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE - TERTI

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA	SECTIUNEA FINANCIARA		
	1 APRILIE 2019	1 IANUARIE 2020	

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Manopera [LEI]	Manopera [LEI]	PROCENT DE MAJORARE
1	RPCR33A1	Arsul cu lampa de benzină al vopsitoriei vechi de ulei, la pereţi şi tâmplăriei	mp	5.30	5.69	7.28%
2	RPCR36A1	Vopsitul tavanelor, lambriurilor şi al streaşinilor din lemn cu vopsea de ulei	mp	10.20	10.93	7.16%
3	RPCR37A1	Revopsirea tavanelor lambriurilor si streasinilor din lemn cu vopsea într-un strat peste vopsopseaua veche	mp	6.73	7.22	7.25%
4	RPCR42A1	Vopsirea in culori de ulei a tâmplăriei metalice la exterior si inteior, gata grunduită cu miniu de plumb în construcţii existente, executate în 2 straturi	mp	18.16	19.46	7.18%
5	RPCR43A1	Revopsirea in culoare de ulei a tâmplăriei metalice la construcţii existente, executate la interior şi exterior, într-un strat peste vopseaua veche existentă	mp	10.40	11.15	7.17%
6	RPCR45A1	Vopsirea la balustrade, grile şi parapete metalice în culori de ulei	mp	27.74	29.74	7.19%
7	RPCR46A1	Revopsirea la balustrade, grile şi parapete metalice în culori de ulei	mp	8.57	9.18	7.14%
8	RPCR48A1	Vopsitul in culoare de ulei al corpurilor de radiatoare de calorifer la construcţii existente	mp	16.93	18.15	7.19%
9	RPCR49A1	Revopsirea corpurilor de radiatoare de calorifer într-un strat peste vopseaua existentă, cu vopsea pe bază de ulei	mp	11.83	12.68	7.17%
10	RPCR51A1	Vopsitul conductelor la instalaţii cu vopsele de ulei, la conducte cu diametrul exterior până la 60 mm	m	3.26	3.50	7.23%
11	RPCR52A1	Revopsitul conductelor la instalaţii cu vopsele de ulei, la conducte cu diametrul exterior până la 60 mm	m	2.24	2.41	7.40%
12	RPCR53A1	Vopsirea anticorozivă la învelitori din tablă, pe tablă nouă, cu un strat de miniu	mp	5.51	5.90	7.12%
13	RPCR55A1	Curăţarea vopselei pe bază de ulei cu decapant D 002-12	mp	4.59	4.92	7.19%
14	RPCS01A1	Trotuare din dale de beton B150, turnate pe loc fără scliviseala, cu rosturile umplute cu nisip, având dimensiunile de 50x50x8 cm	mp	12.57	13.47	7.19%
15	RPCS02A1	Trotuare din dale de beton B150, turnate pe loc fără scliviseala, cu rosturile umplute cu mastic de bitum, având dimensiunile de 50x50x8 cm	mp	22.85	24.49	7.19%
16	RPCS03A1	Înlocuirea unei dale de beton B150, turnate pe loc fără scliviseala, cu rosturile umplute cu nisip, având dimensiunile de 50x50x8 cm	buc	9.59	10.28	7.22%

17	RPCS05A1	Repararea denivelărilor la trotuare exeutate din plăci de beton	mp	25.30	27.12	7.21%
18	RPCS16A1	Înlocuire pe porţiuni la împrejmuire din panouri de gard din plasă de sârmă zincată montată pe stâlpi metalici din ţeavă din oţel pentru construcţii D=31x3, 5 cm, de 2 m înălţime, având stâlpii încastraţi în fundaţii de beton, la distanţă de 2,40 m interax	m	19.38	20.77	7.17%
19	RPCS17A1	Reparare împrejmuirilor din panouri de gard din plasă de sârmă	mp	8.16	8.75	7.24%
20	RPCT01A1	Demolarea pereţilor despărţitori din cărămidă pe muchie de 6-7 cm grosime, executată din cărămidă plină sau găurită în suprafeţe de sub 10 mp	mp	9.79	10.50	7.23%
21	RPCT03A1	Demolarea zidurilor din carămidă, în grosime peste 6-7 cm executate cu mortar de vargras, pentru volume până la 1 mc	mc	79.56	85.29	7.20%
22	RPCT09A1	Demolarea elementelor de beton simplu şi beton armat cu mijloace manuale a fundaţiilor şi elevaţiilor din beton simplu având dozajul până la 150 kg ciment la mc de beton	mc	180.64	193.65	7.20%
23	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereţi, pe suprafeţe care urmează a se tencui	mp	4.08	4.37	7.11%
24	RPCT11A1	Desfacerea tencuielilor la tavane de beton cu mortar de var sau var si adaos de ciment	mp	5.10	5.47	7.25%
25	RPCT12A1	Scoaterea tapetului de pe pereţi, în vederea executării altei lucrări din hârtie	mp	2.04	2.19	7.36%
26	RPCT13A1	Demontarea scheletului din oţel beton şi a plasei de sub tencuială, la pereţi inclusiv la şliţuri pentru mascarea conductelor	mp	5.51	5.90	7.12%
27	RPCT14A1	Desfacerea tencuielilor la faţade executate cu terasit dolomit sau similare	mp	18.03	19.33	7.19%
28	RPCT18A1	Desfacerea duşumelelor din lemn de răşinoase inclusiv grinzile cu recuperarea materialelor	mp	4.41	4.72	7.13%
29	RPCT19A1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe cu recuperarea materialelor, inclusiv	mp	11.02	11.81	7.21%
30	RPCT21A1	Desfacerea pardoselilor din cărămidă aşezate pe lat	mp	4.57	4.90	7.24%
31	RPCT22A1	Desfacerea pardoselilor din asfalt pe beton	mp	3.71	3.98	7.21%
32	RPCT24A1	Desfacerea bordurilor din piatră sau beton asezate pe nisip	m	5.51	5.90	7.12%
33	RPCT26A1	Desfacerea învelitorilor din tablă zincată sau neagră de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea materialului prin îndepărtarea şi tunderea tablei	mp	5.14	5.51	7.19%
34	RPCT27A1	Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tablă	m	2.04	2.19	7.37%
35	RPCT29A1	Desfacerea placajelor, din faianţă, gresie si ceramice	mp	32.64	34.99	7.20%
36	RPCT30A1	Desfacerea lambriurilor, executate din hârtie decorativă HDS sau din placaj simplu sau furneruit	mp	19.36	20.75	7.18%
37	RPCT31A1	Desfacerea căptuşelilor din scânduri de răşinoase la pereţi	mp	4.04	4.33	7.21%
38	RPCT32A1	Desfacerea schelet lemn de răşinoase la pereţii magaziilor si barăcilor executate din lemn rotund, cioplit sau rigle	mc	49.98	53.58	7.20%
39	RPCT35A1	Desfacerea scărilor din lemn executate din lemn de răşinoase fără contratrepte, cu recuperarea materialului	m	21.42	22.96	7.19%
40	RPCT37A1	Desfacerea treptelor din cărămidă .	m	15.10	16.18	7.18%
41	RPCT38A1	Desfacerea placajelor din marmură sau mozaic de pe trepte si contratrepte	m	17.38	18.63	7.19%

42	RPCT39A1	Demontarea balustradelor, grilelor, şi parapetelor metalice montate în beton	kg	1.02	1.10	7.89%
43	RPCT42A1	Demontarea sobelor si semineurilor din plăci de ceramică	buc	1.33	1.42	7.12%
44	RPCT43A1	Demontarea sobelor din zidărie de cărămidă si a sobelor de gătit	mc	95.47	102.35	7.20%
45	RPCT44A1	Desfacerea împrejmuirilor din lemn şipci de 2 m înălţime, bătute pe lemn rotund cu recuperarea materialelor	m	5.51	5.90	7.12%
46	RPCT45A1	Desfacerea împrejmuirilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	0.82	0.88	7.90%
47	RPCT46A1	Desfacerea împrejmuirilor din elemente prefabricate de beton armat cu înălţimea de 1,20 m	xx	19.99	21.43	7.20%
48	RPCT47A1	Îndreptarea la banc şi stivuirea pe dimensiuni a oţelului beton vechi, recuperat din demolări	tona	582.62	624.57	7.20%
49	RPCT48A1	Curaţarea şi stivuirea cărămizilor, obişnuite eficiente şi refractare, rezultate din demolarea şi dărâmarea zidăriei, cu mortar de var gras	100 buc	51.00	54.67	7.20%
50	RPCT49A1	Forarea mecanică a găurilor de 5 cm in zidărie de cărămidă si elemente de beton armate cu grosimea de 20cm	buc	4.98	5.34	7.13%
51	RPCT50A1	Îndepărtarea tencuielii în vederea pregătirii suprafeţelor elementelor de beton armat fisurat pentru placare cu ţesătură din fibre de sticlă înglobată în răşini epoxidice	mp	18.78	20.13	7.19%
52	RPCU02A1	Sobe din plăci ceramice din teracotă smălţuite cu focarul din cărămidă refractară, executate în construcţii existente la sobe obisnuite	buc	4.90	5.25	7.24%
53	RPCU03A1	Garnitura metalice pentru sobe sau şemineuri compuse din uşa focarului, a cenuşarului şi grătarului din fontă pentru focar	buc	1.00	1.07	7.00%
54	RPCU04A1	Buiandrugi din traverse metalice montaţi în zidărie, cu tăierea la dimensiuni a traverselor	kg	1.28	1.38	7.41%
55	RPCU06A1	Montarea pereţilor despărţitori din plăci de beton autoclavizat în construcţii existente	mp	16.42	17.60	7.17%
56	RPCU10A1	Strapungeri in zidărie de beton armat, pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în zidărie de beton armat cu grosimea sub 15 cm si secţiunea străpungerii de 50-300 cmp	buc	17.14	18.37	7.20%
57	RPCU11A1	Executarea de şanţuri pentru montarea conductelor cu secţiunea sub 30 cmp în zidărie de cărămidă cu mortar de var şi adaos de ciment	m	3.67	3.94	7.30%
58	RPCU13A1	Străpungeri în ziduri vechi de 60 cm grosime, pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductorilor electrici	buc	26.32	28.21	7.20%
59	RPCU15A1	Astuparea şanţurilor din zidărie, după pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, şanţul având secţiunea de sub 6,5 cmp	m	2.24	2.41	7.40%
60	RPCU18A1	Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereţi, după montarea conductelor	buc	2.86	3.06	7.15%
61	RPCU19A1	Astupare cu mortar de ciment a găurilor din planşee cu grosimea planşeului de sub 10 cm	buc	8.77	9.40	7.16%
62	RPCU20A1	Astuparea cu mortar de ciment-var a găurilor din zidărie	buc	7.75	8.31	7.20%
63	RPCXG07A	Curatarea si stivuirea caramizilor vechi sau noi din demolarea zidariilor	buc	0.86	0.92	7.38%
64	RPCXH02A	Astereala invelitorii din scindura de rasinoase de 24 mm. gros.	mp	8.69	9.31	7.15%
65	RPCXH04A	Geluit profilat capriori console capat pane aparente cu astereala aparenta.	buc	22.96	24.61	7.19%

66	RPCXH10A	Montat si demontat schela metalica tubulara inter. sau exter. incl. platforme streasina plasa prot.	mp	69.70	74.72	7.20%
67	RPCXI05A	Demontare jghiaburi burlane glafuri sorturi pazii etc.	m	2.86	3.06	7.14%
68	RPCXJ07A	Desfacere de tencuieli inter. sau exter. driscuite la pereti sau tavane.	mp	10.61	11.37	7.18%
69	RPCXK01A	Strat suport pentru pardoseala din mortar de ciment m-100 de 3cm. gros. driscuit sau sclivisit	mp	31.68	33.96	7.20%
70	RPCXM03A	Demontare placaje faianta gresie marmura piatra pvc etc.	mp	64.67	69.32	7.19%
71	RPCXO06A	Inlocuit broasca cu drucare si silduri la usa existenta.	buc	22.44	24.06	7.22%
72	RPCXO08A	Confectionat montat lambriuri la pereti tavane din cherestea rasinoase fixate cu dibluri excl. grund.	mp	110.16	118.09	7.20%
73	RPCXP03A	Confectii metalice din profile tabla otel beton teava inglobate partial in zid sau beton.	kg	20.11	21.56	7.21%
74	RPCXP04A	Montare confectii metalice orice tip inglobate total sau partial in zidarie sau beton.	kg	2.65	2.84	7.09%
75	RPCXP05A	Demontare confectii metalice orice tip cu sau fara recuperare.	kg	3.06	3.28	7.19%
76	RPCXQ01A	Geamuri trase prelucrate ornament etc. gros. 2-4mm. pe timplarie lemn metal sau beton armat	mp	30.60	32.80	7.19%
77	RPCXQ03A	Fixarea geamurilor cu chit de geam incl. Curatarea.	m	2.04	2.19	7.35%
78	RPCXQ04A	Demontare geamuri sparte pentru inlocuire incl. baghete si Curatare chit.	mp	2.45	2.62	7.03%

Urmatoarele procente de indexare nu sunt incluse in tarife si se vor adauga dupa cum urmeaza :

CHELTUIELI INDIRECTE	15%
TOTAL	
PROFIT	10% - 50%
TOTAL	
TVA	19%
TOTAL GENERAL	